

Società emittente
AcegasApsAmga S.p.A.
 Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.
 Capitale Sociale EUR 284.677.323,84 i.v.
 C.F./P. I.V.A Reg. Imp. TS IT000930530324
 Sede Legale e Direzione Generale
 34121 Trieste - via del Teatro, 5
 T +39 040.7793111
 F +39 040.7793427
 P AcegasApsAmga c.p. 571

Bolletta n. 711900020344
 Data emissione 17.01.2019
 Scadenza **13.02.2019**
 Intestata a **SOC. COOP 80 DILETTANTISTICA**
 VIA VENETO 23

35043 MONSELICE PD
 Codice fiscale: 00836430280
 Partita IVA: IT00836430280
 Codice cliente **1003338462**
 Codice raggruppamento contratto 200005477866
 Dom. codice mandato SDD CORE 840671200005477866
 Codice Id. Azienda Creditrice: IT36010000004245520376
 Servizio fornito in **VIA VITTORINO DA FELTRE 1**

35031 ABANO TERME PD
Informazioni contrattuali
Tariffa: Altri usi
Codice contratto: 3011702857
 Utilizzo: Non domestico
 Rete acqua civile **AcegasApsAmga Spa**
 Comune di prelievo: Abano Terme
 Comune di scarico: Abano Terme
 Deposito cauzionale versato: 23.569,00 €
 Matricola Contatore: 30405000028440977
 Portata: 60,00 mc/h Dimensione: 80,00 mm
Consumo annuo previsto: 35759 mc

Utenza non servita da impianto di depurazione attivo
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito
www.acegasapsamga.it
 Composizione utenza:
 Unità non dom. Generico dal 01.01.1951 al 15.01.2019: 1
Comunicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
 Le comunicazioni previste dall'Autorità sono stampate nella sezione "Informazioni contratto" del servizio.


Sintesi importi fatturati

Riepilogo quota fissa	3,23 €
Riepilogo quota acquedotto	4.302,10 €
Riepilogo oneri perequazione	64,28 €
I/V A 10% su imponibile 4.369,61 €	436,96 €
Totale contratto	4.806,57 €

Sintesi consumi fatturati

Consumo stimato dal 14.12.2018 al 15.01.2019 (33 giorni)	3.571 mc
Consumo fatturato (metri cubi)	3.571 mc

Storico consumi medi giornalieri mc



Riepilogo letture

Contatore matricola: 30405000028440977	
Consumo determinato dalla Lettura stimata del 13.12.2018 fino alla Lettura stimata del 15.01.2019	
Letture stimata	75.933
Letture stimata	79.504
Consumo stimato (mc)	3.571

> Segue bolletta n. 711900020344 del 17.01.2019

Dettaglio calcoli dal 14.12.2018 al 15.01.2019

	quantità	prezzo	importo	iva
QUOTA FISSA		€/anno		
Importo dal 14.12.2018 al 15.01.2019	99	35,6990220	3,23	10%
TOTALE QUOTA FISSA			3,23	10%
TARIFFA ACQUEDOTTO		€/mc		
Importo dal 14.12.2018 al 15.01.2019				
Tariffa base	13	0,8972430	11,66	
Tariffa di 1° eccedenza	7	1,2561400	8,79	
Tariffa di 2° eccedenza	6	1,5253130	9,16	
Tariffa di 3° eccedenza	64	1,8448800	118,07	
Tariffa Grandi Usi	3481	1,1934560	4.154,42	
Componente U1 Acquedotto				
Importo dal 14.12.2018 al 15.01.2019	3571	0,0040000	14,28	
Componente U2 Acquedotto				
Importo dal 14.12.2018 al 15.01.2019	3571	0,0090000	32,14	
Componente U3 Acquedotto				
Importo dal 14.12.2018 al 15.01.2019	3571	0,0050000	17,86	
TOTALE TARIFFA ACQUEDOTTO			4.366,38	10%

Totale Acconto 4.369,61 €

Sezione IVA

10% - IVA 10% su imponibile 4.369,61 €

importo
436,96

Totale contratto 4.806,57 €

Tariffe e imposte applicate salvo conguaglio.



Totale bolletta AcegasApsAmpa Spa 4.806,57 €

L'imposta di bollo se indicata sul presente documento viene assolta in modo virtuale, come documento informatico, ai sensi del DM 17 giugno 2014, applicata sia quella effettivamente dovuta, segnalando tempestivamente all'ufficio Clienti Gruppo AcegasApsAmpa le eventuali anomalie riscontrate. L'I.V.A. addebitata ai soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. 633/72 è ad esigibilità immediata.

Gentile cliente, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 sulla Fatturazione Elettronica, il presente documento rappresenta una copia dell'originale, che si trova depositato presso il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogo IVA

codice	descrizione	imponibile	iva
10%	Aliquota IVA 10%	4.369,61	436,96

Informazioni contratto

Tariffe idriche

Le tariffe sono applicate, salvo conguaglio, sulla base della deliberazione assembleare n. 12 di reg. del 18 luglio 2018 del Consiglio di Bacino dell'Arbitrio Bacchiglione, in ottemperanza alla deliberazione n. 918/2017/RIDR di data 27.12.17 relativa al Metodo Tariffario Idrico dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente.

In questa bolletta è applicata la componente tariffaria U1 a copertura delle agevolazioni riconosciute per gli eventi sismici del 20 maggio 2012 così come previsto dalla delibera ARERA 6/2013/R/COM e successive modifiche e integrazioni.

In questa bolletta è applicata la componente tariffaria U2, istituita per la promozione della qualità dei servizi idrici della delibera ARERA 664/2015/R/IDR e successive modifiche e integrazioni.

In questa bolletta è applicata la componente tariffaria U3 istituita per finanziare il Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati ai sensi della Del ARERA 897-17 e s.m.i.

Altre informazioni

Dispersioni idriche

Grazie alla polizza "Perdite idriche occulte", il Cliente si tutela nei confronti dei maggiori costi che possono derivare da perdite occulte dalle tubazioni, poste dopo il contatore, che alimentano un impianto idrico privato, sia all'esterno che all'interno dell'utenza stessa. Sono considerate occulte le perdite di acqua dovute a rottura di impianti interrati o incassati nella muratura o nel conglomerato cementizio, e comunque non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente. Non vengono considerate perdite occulte, invece, quelle relative al mal funzionamento di rubinetti e sciacchi di impianti sanitari e di sollevamento, o simili. Le perdite occulte, rilevate spesso con notevole ritardo e magari solo in occasione delle periodiche letture dei contatori, comportano per gli utenti consumi anomali con l'emissione di bollette dal costo molto elevato. Il Cliente, che aveva già in corso l'assicurazione precedente, si troverà in fattura l'addebito del premio annuo. Con la sottoscrizione di detta polizza, in caso di sinistro riconosciuto, si dovrà sostenere solo il costo del normale consumo, calcolato sulla base dei consumi medi dei periodi precedenti, mentre l'eccedenza del consumo di acqua dovuta alla perdita sarà a carico della compagnia di assicurazioni. Per usufruire occorre denunciare il sinistro ad AcegasApsAmpa in forma scritta, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'accadimento del fatto o dal giorno in cui l'assicurato ne sia venuto a conoscenza. Quindi si deve provvedere tempestivamente alla ricerca ed alla riparazione della dispersione, avvisando l'Azienda dell'avvenuta esecuzione del lavoro. Per gli opportuni accertamenti tale lavoro deve essere ben visibile (a scavo aperto). I nostri uffici commerciali sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Resta la facoltà per il Cliente di rifiutare l'assicurazione, comunicandolo all'Azienda in forma scritta (fax, e-mail, lettera, ecc). AcegasApsAmpa si farà carico di tutte le attività di carattere amministrativo connesse al recupero dei costi dell'acqua perduta dall'utente finale, lasciando quest'ultimo indenne da qualsiasi onere di carattere amministrativo.

Modalità di calcolo dei consumi stimati per le fatturazioni in acconto

In assenza dei dati di lettura reale, viene calcolato un valore stimato utilizzando il consumo storico riproporzionato al periodo oggetto di fatturazione.



> Segue bolletta n. 711900020344 del 17.01.2019

Possibilità di pagamento a rate

Su richiesta, l'importo relativo al servizio idrico può essere pagato a rate. Agli importi delle rate andranno aggiunti gli interessi passivi pari al tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato del 3,5%. La rateizzazione può essere concessa per importi superiori a 50 € e va richiesta prima della data di scadenza nei seguenti casi:

- per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, per causa a loro non imputabile, venga richiesto il pagamento di compensativi non registrati dal gruppo misura;
- per i **clienti domestici** qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al 150% dell'importo delle bollette di consumo stimato ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
- per i **clienti non domestici** qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al 250% dell'importo delle bollette di consumo stimato ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio.

Può contattare il servizio clienti per ulteriori informazioni.

Informazioni sulla qualità e sulle condizioni contrattuali

Le informazioni relative alla qualità dell'acqua distribuita, alla Carta dei servizi, alle condizioni contrattuali di fornitura in vigore e alle procedure di reclamo sono consultabili sul sito www.acegasapsamga.it e sono disponibili anche presso gli Sportelli del Servizio Clienti Gruppo AcegasApsAmga.

Glossario:

Per altre utili definizioni si ricorda che è disponibile sul sito web aziendale il Glossario contenente le definizioni dei termini utilizzati nei documenti di fatturazione, come previsto dall'articolo 20.2 della delibera ARERA n. ARG/com n. 202/09 del 28/12/2009.

Servizio depurazione e fognatura

Nel caso di utenze domestiche o ad esse assimilate non connesse al servizio di fognatura e depurazione, che siano ubicate nelle zone servite da pubblica fognatura, esiste l'obbligo per il cittadino di provvedere all'allacciamento dell'abitazione alla rete. Ciò ai sensi dell'art. 6 della Parte II del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Bacchiglione.

Scopri la qualità dell'acqua distribuita da AcegasApsAmga nel tuo Comune

dati 1° semestre 2018 Valori medi rilevati ^{Limiti di legge}

Torbidità (NTU)	0,4	(4)
Ammonio (mg/l)	<0,05	(0,50)
pH (U,pH)	7,7	(6,5 - 9,5)
Ossidabilità (mg/l O ₂)	<0,5	(5)
Durezza totale (°F)	26,9	(15 + 50)
Cloro residuo (mg/l)	-	(0,2)
Nitrito (mg/l)	<0,02	(0,50)
Conducibilità a 20°C (µS/cm)	480	(2500)
Residuo fisso a 180°C (mg/l)	325	-
Sodio (mg/l)	5,0	(200)
Nitrato (mg/l)	16	(50)
Manganese (µg/l)	<1	(50)
Calcio (mg/l)	69	-
Potassio (mg/l)	0,5	-
Cloruro (mg/l)	8,0	(250)
Solfato (mg/l)	17	(250)
Magnesio (mg/l)	24,1	-
Arsenico (µg/l)	<1	10
Fluoruro (mg/l)	<0,1	(1,5)
Bicarbonato (mg/l)	300	-
Ferro (µg/l)	5	(200)
Antiparassitari totali (µg/l)	<0,1	0,50
Antiparassitari (singolo composto) (µg/l)	<0,01	0,10



L'acqua di rubinetto è buona e sicura, fa bene all'ambiente e ti fa risparmiare 300 euro l'anno**

- la normativa non fissa limiti
* valore massimo consigliato
** famiglia di 3 persone
costo acqua minerale: 0,30 €/L

Trapparentes sono indicati i valori di parametro (V.d.P.) dei parametri indicati di cui al D.Lgs. 31/2001.