



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

— 0 —

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

SETTORE: *III SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO*

SERVIZIO: *PATRIMONIO, CONTRATTI E AMBIENTE*

DETERMINA N° 388 del 16/04/2020

OGGETTO:

PIANO DI MONITORAGGIO EX DISCARICA AREA DI VIA GUAZZI – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

Addi, 16/04/2020

IL DIRIGENTE

Leonardo MINOZZI

OGGETTO: PIANO DI MONITORAGGIO EX DISCARICA AREA DI VIA GUAZZI – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

IL DIRIGENTE 3° SETTORE “GOVERNO DEL TERRITORIO”

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n.67 del 23/12/2019 “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e Bilancio di Previsione Finanziaria triennio 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 12.11.2019 ad oggetto: “Approvazione del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in vigore a decorrere dal 17/09/2019”;
- la delibera della Giunta Comunale n.16 del 28/01/2020 avente per oggetto “Adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021;

Premesso che:

- con Determinazione n. 641 del 25/07/2014 veniva approvato il progetto esecutivo per la Riqualficazione ambientale dell'area di via Guazzi in località Giarre e con Determinazione n. 755 del 05/10/2015 veniva bandita la gara, successivamente con Determinazione n. 743 del 06/10/2016 la stessa veniva annullata in autotutela
- l'Amministrazione Comunale con atto di Giunta n. 137 del 23/07/2019 procedeva alla approvazione dello studio di fattibilità quale atto di indirizzo politico necessario per il passaggio da piano di bonifica a piano di monitoraggio;

Dato atto che in data 31/03/2020, previa convocazione con prot. n. 11310 del 23/03/2020, si è riunita in via telematica in forma simultanea e sincrona, la Conferenza di Servizi finalizzata ad acquisire, da parte delle Amministrazioni coinvolte, pareri e prescrizioni necessari all'approvazione del Piano di Monitoraggio della ex discarica nell'area di via Guazzi;

Preso atto del verbale della Conferenza di Servizi, che si allega al presente provvedimento, nel quale gli Enti interessati hanno espresso parere positivo al Piano di Monitoraggio proposto con alcune prescrizioni:

- recupero per quanto possibile, dei piezometri già realizzati nell'area della ex discarica in alternativa, realizzazione di doppiette, definendone la localizzazione con la presenza di ARPAV;
- per il 1° anno di monitoraggio, analisi di tutti i parametri previsti, dal secondo anno possibile riduzione del set analitico previo parere positivo espresso dagli Enti su formale proposta dell'interessato;
- monitoraggio dell'andamento delle precipitazioni da correlare con i dati relativi alla falda (altezza, direzione e parametri analitici);
- nel caso in cui, durante il periodo di monitoraggio dovessero verificarsi superamenti delle CSC (concentrazioni soglia contaminazione), il Comune dovrà attivare la procedura prevista all'art. 242 del Decreto Legislativo n. 152/2006, dandone comunicazione a Provincia, ARPAV e ULSS 6;
- al termine del monitoraggio di 5 anni, il Comune dovrà trasmettere a Provincia, ARPAV e ULSS 6 una relazione finale contenente in sintesi le indagini svolte, le risultanze analitiche ottenute in forma tabellare e la eventuale correlazione tra andamento della falda, precipitazioni e valori dei parametri ricercati ed ogni altra documentazione ritenuta utile. Inoltre la relazione dovrà contenere un confronto tra il Modello concettuale determinato sulla base delle informazioni acquisite nel periodo di monitoraggio ed il Modello concettuale utilizzato nell'implementazione dell'Analisi del Rischio del 2010;

Richiamata l'Autorizzazione Idraulica del Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. n. 13026 del 05/11/2019 e acquisita al prot. Com. n. 11074 del 20/03/2020 e allegata al presente atto;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Attestata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 – comma 3 del D. L.vo 18.08.00 n. 267;

DETERMINA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art.14-ter c. 7 e art. 14-quater della L. n. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate, con la precisazione che nel presente provvedimento deve aversi per interamente trasfuso il contenuto di quanto stabilito dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi, convocata con nota Prot. n. 11310/2020, sopra meglio detta, dandosi atto che detto contenuto risulta interamente enunciato nel verbale e nell'autorizzazione idraulica allegati al presente provvedimento.

2. dare atto che il Piano di Monitoraggio della ex discarica sull'area di via Guazzi – REV. 1 e i relativi elaborati saranno aggiornati in coerenza con le prescrizioni impartite in sede di conferenza, contestualmente della predisposizione degli atti necessari per l'affidamento del servizio di monitoraggio.
3. di disporre che copia della presente determinazione, sia trasmessa in forma telematica a tutte le Amministrazioni coinvolte.
4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente efficace, preso atto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.
5. di dare atto, che gli atti inerenti il procedimento rimangono depositati presso il 3° Settore "Governo del Territorio", accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Padova, li - 5 NOV 2019 Prot. N. 13026

Spett.le
COMUNE di ABANO TERME
Dirigente 3° Settore arch. Leonardo Minozzi
Piazza Caduti n.° 1
35031 Abano Terme (PD)

E p.c. Spett.le
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

OGGETTO : Autorizzazione Idraulica riguardante l'ex discarica rifiuti urbani in area comunale di via Guazzi. Indizione e convocazione Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. n.° 14 - c. 2 e art. n.° 17bis - c. 7 della Legge n.° 341/90 e ss.mm.ii.
Approvazione del piano di monitoraggio ai sensi dell'art. n.° 242 - c. 5 del D.Lgs. N.° 152/2006 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla Vs. Spett.le domanda pervenuta in data 23/10/2019 prot. n.° 12232, con Vs. prot. n.° 38642 del 21/10/2019, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Idraulica per la realizzazione dei lavori citati in oggetto, ricadenti in area di rispetto idraulico dello scolo demaniale "Bolzanello" lo scrivente Consorzio di Bonifica Bacchiglione, esaminata la domanda con gli elaborati grafici e la relazione tecnico-descrittiva,

si rilascia Autorizzazione Idraulica

per quanto di propria competenza alle seguenti condizioni:

- Le opere citate in oggetto dovranno essere realizzate in conformità alla Relazione di Sintesi e al Piano di Monitoraggio presentati allegati alla domanda;
- L'ex discarica comunale di Via Guazzi ricade in area di rispetto idraulico dello scolo demaniale "Bolzanello", pertanto, qualsiasi opera ricadente entro i dieci metri dal ciglio dello scolo dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Consorzio;
- Dovrà essere garantito il libero transito ai mezzi ed al personale del Consorzio di Bonifica nella fascia di rispetto idraulico di metri 5.00 (cinque) dal ciglio dello scolo demaniale "Bolzanello", in qualsiasi momento sia ritenuto necessario dallo scrivente per interventi manutentori di natura ordinaria o straordinaria allo stesso;
- Qualora quanto ricadente in area di rispetto idraulico fosse d'impedimento a futuri lavori di manutenzione dovrà essere rimosso a completa cura e spese dell'Amministrazione in indirizzo o futuri aventi diritto, su semplice richiesta del personale del Consorzio e senza nulla pretendere;
- Nella fascia di rispetto idraulico di metri 5.00 (cinque) dall'unghia in sommità arginale dello scolo demaniale "Bolzanello" non dovranno essere poste a dimora siepi, arbusti e piantagioni legnose di qualsiasi tipo, arredo urbano, deposito di materiali né potranno essere eseguite altre costruzioni anche se a carattere prefabbricato;
- Eventuali danni causati a quanto richiesto ed a quanto ricadente in area di rispetto idraulico (*metri 10.00 dal ciglio dello scolo*) dai mezzi o dal personale dello scrivente Consorzio durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, saranno a completo carico dell'Amministrazione in indirizzo o futuri aventi diritto;

- Eventuali danni causati alle opere idrauliche durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere ripristinati a completa cura e spese dell'Amministrazione in indirizzo o futuri aventi diritto secondo le direttive dello scrivente.
- Le caratteristiche degli eventuali scarichi dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella 3 colonna "scarico in acque superficiali" dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N.° 152/2006;
- Ai sensi dell'art. 37 comma 8 della Legge Regionale n.° 12 dell'08.05.2009, qualora il cumulo degli scarichi acquei superi la concentrazione massima ammissibile d'inquinamenti delle acque di bonifica o d'irrigazione, o non consenta l'utilizzazione delle acque a scopi irrigui, il Consorzio di Bonifica può revocare la concessione in qualsiasi tempo;
- Il presente parere idraulico non sostituisce l'autorizzazione allo scarico ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n.° 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento*) che dovrà essere richiesta alla competente autorità.

La data d'esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico Consorziale per i necessari controlli ed eventuali disposizioni esecutive del caso, **con almeno tre giorni di anticipo.**

L'Amministrazione Comunale in indirizzo è comunque responsabile della mancata osservanza delle norme sopra descritte.

Il presente parere viene rilasciato dal Consorzio di Bonifica ai soli fini idraulici e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, nonché senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e delle proprietà confinanti.

Ai sensi dell'allegato 1 alla delibera della Giunta Regionale Veneta n.° 2510, in data 08 Agosto 2003, il presente provvedimento viene trasmesso alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile di Padova competente per territorio. Trascorso il termine di 30 (trenta) giorni senza rilievi di sorta il provvedimento del Consorzio è a tutti gli effetti efficace.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
(ing. Francesco Veronese)



PN/gl/sd

Autorizzazione n. 87/2019 del 29/10/2019



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

CONFERENZA DI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 14 – c. 2 e art. 14bis – c. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 242, c. 5 del D.Lgs 152/2006

OGGETTO: EX DISCARICA PER RIFIUTI URBANI AREA COMUNALE DI VIA GUAZZI - Conferenza di per l'approvazione del Piano di Monitoraggio ai sensi dell'art. 242 – c. 5 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..

In data 31 marzo 2020, alle ore 10.30 presso la Sala Giunta del Comune di Abano Terme, previa convocazione con protocollo n. 10411 del 13/03/2020, in via telematica per mezzo dell'applicativo Lifesize, si sono riuniti:

- per la Provincia di PADOVA ing. Lorena Sadocco (delega pervenuta con PEC e acquisita al protocollo comunale n. 11310 del 23/03/2020);
- per A.R.P.A.V. dott. Andrea Silvio Schiona (delega pervenuta con PEC e acquisita al protocollo comunale n. 11343 del 23/03/2020);
- per USLL 6 dott.ssa Patrizia Drudi (in collegamento telefonico);
- per la società Spin Life s.r.l. ing. Filippo Zuliani;
- per il Comune di Abano Terme Assessore Giampietro Bano e arch. Leonardo Minozzi Dirigente del 3° Settore "Governo del Territorio" del Comune di Abano Terme.

Si da atto che:

- il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha inviato con PEC acquisita al protocollo comunale n. 11074 del 20/03/2020 "Autorizzazione idraulica" che viene inserita agli atti della conferenza;
- la Regione del Veneto, tramite il dott. Campaci, con nota a mezzo mail pervenuta all'ing. Zuliani informa che non parteciperà alla Conferenza dei Servizi.

Premesso che:

- con deliberazione del Commissari Straordinario n. 49 del 01/04/2011 veniva approvato il Piano di Caratterizzazione nell'area comunale della ex discarica di via Guazzi ai sensi dell'art. 242 c. 11 del Decreto Legislativo 152/2006;
- con Determinazione n. 641 del 25/07/2014 veniva approvato il progetto esecutivo per la Riqualficazione ambientale dell'area di via Guazzi in località Giarre" e con Determinazione n. 755 del 05/10/2015 veniva bandita una gara a procedura aperta, come prescritto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione n. 743 del 06/10/2016 veniva annullata in autotutela la gara d'appalto a procedura aperta per i lavori di Riqualficazione ambientale dell'area di via Guazzi";
- con Determinazione n. 588 del 19/06/2018 veniva affidato alla società Spin Life s.r.l. l'incarico per l'esecuzione di ulteriori attività di indagine e approfondimento per valutare eventuali criticità ambientali nell'area in oggetto;
- l'Amministrazione Comunale con atto di Giunta n. 137 del 23/07/2019 procedeva alla approvazione dello studio di fattibilità quale atto di indirizzo politico necessario per il passaggio da piano di bonifica a piano di monitoraggio;
- dall'analisi e valutazione delle risultanze e alla luce Circolare del Direttore Regionale della Direzione Tutela Ambientale n. 330328 del 17/07/2012 veniva elaborato il Piano di Monitoraggio dell'area in sostituzione del suddetto progetto di bonifica.



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti, 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F. / P.I. 00556230282
Tel. 0039 049 8245111 / Fax 0498600499 / Mail protocollo@abanoterme.net
PEC abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net - www.abanoterme.net





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

A seguito della precedente Conferenza dei Servizi riunitasi in data 14/11/2019 per l'accoglimento e approvazione del Piano di Monitoraggio, veniva chiesto di effettuare una valutazione del grado di mineralizzazione dei rifiuti interrati, preliminarmente all'approvazione dello stesso.

Preso atto delle risultanze emerse a seguito degli ulteriori analisi finalizzate alla determinazione dell'Indice di Respirazione Dinamico Potenziale che ha consentito di valutare lo stato di decomposizione della sostanza organica presente nella matrice rifiuti, nonché della valutazione della documentazione acquisita, parte presso gli uffici della Provincia di Padova e parte nell'archivio comunale e relativa ad ulteriori indagini svolte consecutivamente all'approvazione del Piano di Caratterizzazione si propone all'accoglimento e approvazione ai sensi dell'art. 242 – c.5 e 6 del D.Lgs 152/2006 il Piano di Monitoraggio rev.1 che viene illustrato dall'ing. F. Zuliani.

Ing. Zuliani: illustra quanto previsto nel Piano di Monitoraggio proposto con particolare attenzione nelle modifiche apportate rispetto al precedente proposto a novembre 2019, in particolare la riduzione del periodo di monitoraggio e il numero di campionamenti e analisi, non variando l'elenco dei parametri e il numero di piezometri.

Ne segue discussione che viene sinteticamente riportata di seguito.

Dott. Schiona: chiede quale destinazione d'uso il Comune intende dare all'area.

Arch. Minozzi: comunica che, nel corso del 2018 è stata revocato l'iter della precedente variante urbanistica che modificava la destinazione dell'area da agricola a servizi; è inoltre volontà dell'Amministrazione individuare nel redigendo P.A.T l'area quale "Zona di rimboschimento".

Dott. Schiona: chiede se sono state rilevate criticità sugli strati superficiali del suolo.

Ing. Zuliani - non sono state rilevate criticità.

Dott. Schiona: chiede conferma su esito analisi del rischio e dal punto di vista tecnico ritiene ridondanti in campionamenti su acque di falda suggerendo di effettuarla nelle terme esterne e solo su doppiette interne all'area di discarica senza realizzare nuove terme di piezometri, in particolare evitando di andare a perforare lo strato di argilla per l'analisi dell'acqua di falda più profonda.

Ing. Sadocco: concorda su realizzare delle doppiette nell'area di discarica, preferibilmente recuperando i piezometri già precedentemente realizzati. Chiede la finalità del Piano di Monitoraggio, se questo sarà conclusivo e le azioni che saranno assunte in caso di superamenti.

Ing. Zuliani: il Piano di Monitoraggio è uno strumento per avere una panoramica maggiore, più prolungata e continua nel tempo della ex discarica e che consente di escludere future problematiche. Per quanto riguarda i piezometri è volontà recuperare quelli presenti nell'area, se questo non fosse possibile verranno realizzate delle nuove doppiette.

Arch. Minozzi: il Piano di Monitoraggio non preclude, in caso di superamenti, l'attivazione di procedure e azioni diverse tra cui la realizzazione dei setti di contenimento e la conseguente messa in sicurezza dell'area.

Ing. Sadocco: sostanzialmente favorevole all'approvazione del Piano di Monitoraggio con prescrizione che al termine di 5 anni venga effettuato un confronto tra il modello concettuale aggiornato e l'analisi del rischio elaborata nel 2010. Inoltre, se nel periodo di durata del monitoraggio dovessero registrarsi superamenti delle CSC, il Comune dovrà attivarsi ai sensi della parte V Decreto Legislativo 152/2006. Per ultimo chiede che, nel caso non sia possibile utilizzare i piezometri esistenti, che il posizionamento dei nuovi avvenga in accordo e alla presenza di ARPAV e che non venga incluso il parametro Stagno nelle analisi.

Dott. Schiona: propone di eliminare dall'analisi i parametri che non hanno registrato superamenti.



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti, 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F./P.I. 00556230282

Tel. 0039 049 8245111 / Fax 0498600499 / Mail protocollo@abanoterme.net

PEC abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net - www.abanoterme.net





Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

ind. Sadocco: concorda, ma ritiene opportuno analizzare tutti i parametri nel 1° anno di monitoraggio, provvedendo, negli anni successivi, alla eliminazione di quelli che non hanno registrato superamenti ed eliminando pure le analisi per Arsenico e Manganese.

Dott. Schiona: conferma la doppietta dei piezometri posizionati uno su livello freatico e secondo strato confinato in zona discarica.

Ing. Zuliani: informa che saranno predisposti dei dispositivi per il controllo dei livelli della falda per valutare la direzione della stessa.

Dott. Schiona: suggerisce di registrare anche il livello di precipitazioni, da correlare con il livello della falda, perché queste possono influire sui parametri analizzati, facendo coincidere due campionamenti con i periodi di maggiore piena (primavera e autunno).

L'assemblea si conclude proponendo l'approvazione del Piano di Monitoraggio con le seguenti prescrizioni:

- recuperare per quanto possibile i piezometri già realizzati nell'area della ex discarica;
- in alternativa realizzare delle doppiette definendo con la presenza di ARPAV la localizzazione;
- per il 1° anno di monitoraggio analisi di tutti i parametri previsti; dal secondo anno potrà essere ridotto il set analitico previo parere positivo espresso dagli Enti su formale proposta dell'interessato;
- monitorare l'andamento delle precipitazioni da correlare con i dati relativi alla falda (altezza, direzione e parametri analitici);
- nel caso in cui, durante il periodo di monitoraggio dovessero verificarsi superamenti delle CSC il Comune dovrà attivare la procedura prevista all'art. 242 del Decreto Legislativo n. 152/2006, dandone comunicazione a Provincia, ARPAV e ULSS 6;
- al termine del monitoraggio di 5 anni il Comune dovrà trasmettere a Provincia, ARPAV e ULSS 6 una relazione finale contenente in sintesi le indagini svolte, le risultanze analitiche ottenute in forma tabellare e la eventuale correlazione tra andamento della falda, precipitazioni e valori dei parametri ricercati ed ogni altra documentazione ritenuta utile. Inoltre la relazione dovrà contenere un confronto tra il Modello concettuale determinato sulla base delle informazioni acquisite nel periodo di monitoraggio ed il Modello concettuale utilizzato nell'implementazione dell'Analisi del Rischio del 2010.

La conferenza si conclude alla ore 11.40.

per la Provincia di PADOVA - ing. Lorena Sadocco

per A.R.P.A.V. - dott. Andrea Silvio Schiona

per USLL 6 - dott.ssa Patrizia Drudi

per il Comune di Abano Terme - arch. Leonardo Minozzi

per la società Spin Life s.r.l. - ing. Filippo Zuliani

per il Comune di Abano Terme - Assessore Giampietro Bano

verbalizzante - Sandra Zanellato



Municipio di Abano Terme Piazza Caduti, 1 35031 Abano Terme (PD) Italy - C.F. / P.I. 00556230282
Tel. 0039 049 8245111 / Fax 0498600499 / Mail protocollo@abanoterme.net
PEC abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net - www.abanoterme.net



