COMUNE DI ABANO TERME

PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 05/08/1973 N. 457, ADEGUATO ALLA L.R.61/85 DELL'AREA DI VILLA MOCENIGO AD ABANO TERME (PD)

ELABORATO

U

RIF: E322-PX-VAS-SCR

DATA: 04/10/2024

SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING) AI SENSI DELLA DGR 1400/2017

IL COMMITTENTE

MOCENIGO S.R.L.

VIA ALEARDO ALEARDI, 5
PADOVA

IL PROGETTISTA



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
DR. ING. ENRICO PRUNOTTO
VIA TRIESTE, 12 - 35121 PADOVA
TEL. 347/5637798 - P.I. 02673730285

Oggetto dello screening propedeutico alla valutazione d'incidenza ambientale è il Piano Attuativo intitolato **"Piano di Recupero ai sensi dell' art. 28 della Legge 5.8.1978 n. 457, adeguato alla L.R. 61/85 dell'area di Villa Mocenigo ad Abano Terme (PD)"** che riguarda il proseguimento delle opere inerenti alla sistemazione edilizia delle aree ricomprese nel comparto di Villa Mocenigo

Come riportato nella DGR nr 1400 del 29/08/2017, la selezione preliminare che riguarda il presente elaborato si compone di quattro fasi sequenziali:

prima fase:	verificare la necessità di procedere con lo studio in quanto il piano, progetto o intervento non ricade tra quelli esclusi dalla procedura per la valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2.
seconda fase:	descrive il piano, progetto o intervento e ne individua e misura gli effetti.
terza fase:	verificare se gli effetti si traducano in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti della rete Natura 2000
quarta fase:	riassume le informazioni delle precedenti ed è sottoscritta per autenticità dagli estensori dello studio.

Prima Fase

L'intervento rientra, ai Sensi del paragrafo 2.2 della DGR 1400/2017 "Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative Significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la Valutazione di incidenza", nel punto 23 e cioè "nei piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Per quanto appena esposto è quindi necessario procedere con una relazione tecnica che l'intervento in esame non produce effetti negativi sui siti della rete Natura 2000.

Seconda Fase

L'intervento di recupero in oggetto riguarda la riqualificazione di un ambito dall'alto valore culturale e storico per Abano Terme: il complesso di Villa Mocenigo Scheda n° 50 PI/PRG Comune di Abano Terme (PD), ai sensi dell' art. 28 della Legge 5.8.1978 n.457, adeguato alla L.R. 61/85 dell'area di Villa Mocenigo ad Abano Terme (PD). Nella pagina seguente viene allegata alla presente relazione una tavola grafica del Piano di Recupero, mentre in Allegato A e riportata la scheda del PI/PRG.

Il processo di riqualificazione dell'area sta avvenendo in modo graduale ed economicamente sostenibile, pur partendo da un'analisi globale del bene e da un'idea progettuale complessiva, da attuare per lotti.

La riqualificazione ha la finalità di recuperare gli edifici di pregio presenti nell'area e di riorganizzare e ridistribuire i volumi edilizi esistenti al fine di renderli adatti e fruibili alle necessità attuali e compatibili con le destinazioni che caratterizzano il contesto urbanistico in cui sono inseriti. L'intervento quindi non presenta effetti negativi dal momento che mira a riqualificare aree, anche di pregio, precedentemente in stato di degrado e con la presenza di fabbricati fatiscenti la cui conformazione e destinazione industriale non è compatibile con lo sviluppo del territorio e delle aree limitrofe, tanto più che l'area produttiva del Comune è stata individuata altrove.

La proprietà ha individuato una modalità di riqualificazione che è stata condivisa con il Comune di Abano Terme e approvata dalla Soprintendeza BBAA, mediante l'attuazione di interventi diretti e di un Piano Urbanistico Attuativo. L'efficacia o l'operatività completa del piano non è connessa con ulteriori piani, progetti e interventi.

L'esecuzione del piano attuativo non comporta alcuna sussistenza con i fattori riportati nell'Allegato B, se non uno sviluppo di insediamento urbano in forma di urbanizzazione continua (E01.01) nel perimetro di intervento. Tale fenomeno ha carattere continuo e

INTERVENTO DIRETTO LOTTO 1 - VARIANTE 3 - RAPP. 1:500



TABELLA STANDARDS -
Totale superficie commerciale: Barchessa C 102,82 + 373,16
Totale superficie direzionale: Villa A 555,08 mq
Barchessa C 730,16 mq
Essicatoio B 638,65mq

Totale volume residenziale: Villa A 534,54 mc 1 u.i. residenziale
Barchessa C 3538,66 mc 6 u.i. residenziali
Casa del Custode 536,02 mq 1 u.i. residenziale

Totale superficie direzionale commerciale = 2.399,87 mq

Totale Volume residenziale = 4.609,22 mc

Totale standard commerciale 2.399,87 x 0,8= 1919,89 mq di strade e parcheggi (area manovra max 50%)

Totale standard residenziale 4.609,11 x 0,1= 460,91 mq di strade e parcheggi (area manovra max 50%)

Totale strade e parcheggi standard = 2.380,80 mq

Totale strade e parcheggi di progetto (terra battuta)=2.928,04 mq

di cui parcheggi= 1.358,06 mq (1358,06 * 2 = 2.716,12)

Totale standard di progetto = 2716,12 > 2380,80

totale 93 posti auto di cui 5 per portatori di handicap

20 % posti auto predisposti per la ricarica elettrica tot. n°19
art. 27 comma 3 RE

PIANO DI RECUPERO - STANDARD PRIVATI - RAPP. 1:500




TABELLA STANDARDS - Lotto 1 (escluso B)
Totale superficie commerciale: Barchessa C 102,82 + 373,16
Totale superficie direzionale: Villa A 555,08 mq
Barchessa C 730,16 mq

Totale volume residenziale: Villa A 534,54 mc 1 u.i. residenziale
Barchessa C 3538,66 mc 6 u.i. residenziali
Casa del Custode 536,02 mq 1 u.i. residenziale

Totale superficie direzionale commerciale = 1.761,22 mq

Totale Volume residenziale = 4.609,22 mc

Totale standard commerciale 1.761,22 x 0,8= 1.408,97 mq di strade e parcheggi (area manovra max 50%)

Totale standard residenziale 4.609,11 x 0,1= 460,91 mq di strade e parcheggi (area manovra max 50%)

Totale strade e parcheggi standard = 1.869,88 mq

Totale strade e parcheggi di progetto (terra battuta)=1.893,7 mq

Totale standard di progetto = 1.893,7 mq > 1.869,88 mq
totale 67 posti auto di cui 5 per portatori di handicap

20 % posti auto predisposti per la ricarica elettrica tot. n°14
art. 27 comma 3 RE


EDIFICIO B: 100% commerciale
1 unità commerciale
638,65 mq + 517,78mq (solaio1) = 1.156,43 mq

EDIFICIO D: 100% commerciale
1 unità commerciale: 181,82 mq

EDIFICIO E: 100% residenziale
Volume 16.007,81 mc
40 unità abitative
17 garage interni al volume
63 posti auto esterni

EDIFICIO F1+F2: 100% residenziale
F1 3905,88 mc + F2 1839,96 mc
8 unità abitative
8 garage interni al volume
8 posti auto esterni

PIANO DI RECUPERO - STANDARD PUBBLICI - RAPP. 1:500



STANDARDS PUBBLICI

Totale superficie direzionale commerciale = 1.338,25 mq
= 1.338,25 mq di Strade e parcheggi

Totale Volume residenziale = 21.745,91 mc
V 21.745,91 mc /150 = 145 abitanti equivalenti

145 ae * 30 mq= 4.350 mq (strade parcheggi verde)
Totale standard pubblico richiesto 5.688,25 mq

5.732 mq (strade parcheggi verde) 2.075 mq parcheggi e area di manovra
3.657 mq verde

5.732 mq standard pubblico escludendo la strada > 5.688,25 mq standard richiesto

Strada privata di uso pubblico

TAV. n°

PdR 13P

DATA: aprile 2024
AGG: luglio 2024

VILLA MOCENIGO
Abano Terme - Padova



Piano di Recupero ai sensi dell' art. 28 della Legge 5.8.1978 n.457, adeguato alla L.R. 61/85 dell'area di Villa Mocenigo ad Abano Terme (PD)

TIMBRI E FIRME

PROPRIETÀ: MOCENIGO srl

NEGRI&FAURO
ARCHITETTI
CAMPOSAMPIERO - VICOLO BEATO CRESCENZIO 11,
TEL E FAX 049.9300441, PI: 03641650282
www.negrifauro.it info@negrifauro.it

OGGETTO:
Standards pubblici e privati

NOME FILE: 191_PdR02P_USO DI SUOLO.dwg

PLOT STYLE: 1_200.ctb

PROGETTO

RAPP.: 1:500

compatibile con il tessuto urbano dal momento e con la pianificazione del Comune di Abano Terme con i quali sono stati condivisi i principi. Si vedrà di seguito che non sussistono interferenze nemmeno con i siti della rete Natura 2000.

Fase 3 - Valutazione della significatività degli effetti

Nell'estratto della mappa intitolata: "La Rete Natura 2000 nel Veneto", scaricata dal sito internet della Regione Veneto, qui sotto riportata, sono evidenziati in rosso l'area all'interno della quale ricade l'intervento in progetto ricadente in Comune di Padova e i siti SIC e ZPS più vicini.

I siti regionali della rete Natura 2000 più vicini all'area d'intervento sono i seguenti:

- Tipo: SIC & ZPS, codice: IT3260018, denominazione: "Grave e zone umide della Brenta";
- Tipo: SIC & ZPS, codice: IT3260017, denominazione: "Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco";
- Tipo: SIC, codice: IT3250030, denominazione: "Laguna medio – inferiore di Venezia";

che distano rispettivamente 12, 3,5 e 20 km circa.

Le zone di sovrapposizione tra siti SIC e ZPS sono raffigurate con un retino di colore verde che identifica gli Ambiti di sovrapposizione.

Come si evince in figura a pagina seguente l'area interessata dall'intervento non si sovrappone ad alcun sito SIC o ZPS.

Tabella di valutazione

Connessioni o relazioni dirette o indirette capaci di incidere negativamente sullo stato delle aree SIC e ZPS	NESSUNA
Vettori ecologici o naturalistici presenti	NESSUNO
Connessioni o relazioni dirette o indirette capaci di incidere negativamente sullo stato delle specie e degli Habitat	NESSUNA
Modifica dello uso del suolo e dell'utilizzo dei luoghi	A livello comunale non si introducono modifiche degne di nota sia per estensione che per tipologia o in qualche modo capaci di interferire sulla Rete Natura 2000

Fase 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare

A conclusione delle analisi svolte, oltre alla Tabella di Valutazione precedente, si riassume di seguito se l'intervento proposto interviene o in qualche modo incide con dei valori o delle tutele naturalistiche già presenti nell'area o nei siti Natura 2000 limitrofi.

Pertanto si è proceduto mediante analisi delle cartografie, delle banche dati sia regionali che comunali, e anche mediante sopralluogo, alla verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali; nella seguente tabella si elencano e di descrivono gli elementi indagati e gli eventuali collegamenti con il progetto.

Elementi di Tutele/Valori	**Presenza**		**Possibili Interferenza ed effetti sinergici e comunlativi**
	Nell'area di intervento	**In altre aree limitrofe**	
Boschi	NO	NO	Nessuna
Vegetazione di pregio	NO	NO	Nessuna
Corridoi ecologici	NO	NO	Nessuna
Prati	NO	NO	Nessuna
Laghi o lagune	NO	NO	Nessuna
Zone umide	NO	NO	Nessuna
Corsi d'acqua	NO	NO	Nessuna
Grotte	NO	NO	Nessuna
Elementi di valore geologico	NO	NO	Nessuna
Elementi naturalistici di pregio	NO	NO	Nessuna
Habitat da tutelare o di pregio	NO	NO	Nessuna
Altro	NO	NO	Nessuna

Conclusioni

La presente Relazione Tecnica ha esaminato le caratteristiche del Piano Attuativo in oggetto e la possibile interferenza degli stessi con gli habitat e le specie oggetto di tutela. L'analisi ha permesso di:

- escludere la possibilità che le azioni del piano possano determinare influenze negative sugli habitat e sull'idoneità ambientale del territorio per le specie oggetto di tutela;
- escludere effetti di frammentazione ed interruzione delle funzioni ecologiche della rete
- ecologica da parte del progetto, delle aree di mitigazione e compensazione, delle siepi e filari riconosciuti da tutelare;
- escludere la capacità del piano di determinare influenze significative sulla base della
- valutazione delle modifiche agli usi del suolo attuali nelle aree di trasformazione,
- escludendo quindi una modifica rilevante dell'idoneità ambientale del territorio per le
- specie oggetto di tutela;
- escludere la possibilità di interferenza con i siti Natura 2000 e gli habitat Natura 2000 e le specie oggetto di tutela, in ragione della non significatività delle influenze determinate dal progetto e dell'assenza di nuovi interventi di trasformazione entro il perimetro del SIC/ZPS;
- escludere la possibilità di modifica del grado di conservazione delle specie e degli habitat in ragione dell'assenza di interferenze con gli stessi.

In ragione di quanto sopra indicato si ritiene che **non vi siano significativi effetti negativi diretti e/o indiretti sugli habitat in generale e sugli habitat di specie** dell'Allegato II-IV Direttiva 92/43/Cee e Allegato I 2009/147/C e, pertanto, si ritiene che il progetto di recupero edilizio dell'area di Villa Mocenigo possa ricadere nella fattispecie di nonnecessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 1400 del 2017 al punto:
"23) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."

ALLEGATO A

Scheda Piano di Recupero

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Villa Mocenigo

50

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"
Sez.: **N. Edificio:**
Viale Giusti n. 2
RIFERIMENTO CATASTALE
Foglio: 13 **Mappale:** 24

EPOCA DI COSTRUZIONE: XVII-XVIII sec. (1)
Edificio esistente al 1627 (2) con sedime parziale

EDIFICIO VINCOLATO DALLA L.1089/39
(Notif. 16 Gennaio 1963)
CONTESTO AMBIENTALE: giardino

DESTINAZIONE D'USO
Originaria: casa domenicale
Attuale: abitazione (non utilizzata)

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N.Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1627 (2)	Reg. 115 e 120	----	MOCENIGO Alvise I q. Alvise	Casa domenicale
1661	Cond. 478 B 213	----	MOCENIGO Alvise IV q. Alvise II	Casa da padron ecc...
1711	Cond. 354-355 B279	----	MOCENIGO Alvise	Casa domenicale ecc...
1740	Cond. 368 B314	----	MOCENIGO Alvise IV q. Alvise I	Palazzo domenicale
1761	Trasl. 1319	----	MOCENIGO Alvise II q. Zuane q. Alvise IV	Palazzo domenicale e altri beni
1779	P.D. 779 B45	----	MOCENIGO Alvise q. Sebastiano	Palazzo domenicale con giardino e cedrera
1809	123 Abano	661	MOCENIGO Luigi q. Sebastiano	Casa di villeggiatura
1820 (3)			TRIESTE	
1823 (4)			TRIESTE Moisè	
1830	XII-XVII/123 Cat. Austr.	661	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa di villeggiatura
1845	12-17/65 R.M.P.	661	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa di villeggiatura
1880 c.a			SACERDOTI	Villa e annessi
1890	I.G.M.(5)		SACERDOTI	Villa
1939 (6)	13	24	DALLA FRANCESCA	Villa e annessi
1968	13	24	MAINARDI Leonardo	Villa e annessi
1991	13	24	MAINARDI (eredi)	Villa e annessi non utilizzati

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

Stato di conservazione

1. **STRUTTURE VERTICALI**
   In muratura di mattoni pieni legati a calce. — Buono
2. **STRUTTURE ORIZZONTALI**
   In latero-cemento. I solai del piano terra sono in muratura con volta reale a sesto ribassato. — Buono
3. **COPERTURA**
   A padiglione, con orditura lignea alla lombarda. La struttura grossa è costituita da un sistema misto di puntoni e capriate semplici poste mediamente e diagonalmente a sostegno delle travi di displuvio e mediane; gli altri puntoni sono sorretti da traversi poggiati su quattro colonne in muratura. La struttura secondaria è in travicelli, lo scempiato in pianelle e il manto in coppi. — Buono
4. **STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO** — Buono

INTERVENTI SUCCESSIVI

Il manufatto risente della modifica del disegno dei fori della facciata ovest che in origine doveva forse rispecchiare quello ad est. Esistono a tale proposito tracce di stipiti murati nelle murature del piano nobile. Anche le altre facciate, però, presentano delle finestre tamponate. Va ricordato che l'attuale fronte sulla strada era in origine l'attuale retro della villa, e che ad est esisteva un grande giardino all'italiana. Si ricorda, inotre, che alla fine del settecento i Mocenigo fecero rettificare l'attuale via Diaz per creare il rettifilo che si conclude davanti alla Villa.
La villa ha subito importanti restauri prima nel 1939 e poi nel 1965-68. In quest'ultima occasione sono stati rifatti i solai, gettati nuovi pavimenti alla palladiana e ridisegnate le canne fumarie. All'interno è stato realizzato un ascensore e le stanze e le cantine sono state risanate. Queste ultime presentano dei pilastri di rinforzo della volta, forse realizzati nel primo dopoguerra.

PARTICOLARI DI RILIEVO


Arcaica casa domenicale sei-settecentesca ancora sostanzialmente leggibile nonostante i vari rimodernamenti subiti. Pregevole l'assetto distributivo, le armoniche proporzioni e l'equilibrata partitura dei fori.
Da segnalare le singolari cantine voltate a botte, le sale del piano nobile tra le quali spicca il vano ad est, che presenta quattro colonne doriche, e la copertura che tuttora conserva buona parte dei larici cadorini originali. Esternamente sono da segnalare le scale in trachite e le traforature centrali dei fronti est e ovest, incorniciate da pietra. Singolari il vasto giardino e la recinzione abbellita da statue del Bonazza.
Il manufatto risulta noto perchè vi soggiornò Giacomo Casanova.


Note, bibliografia e fonti d'archivio


(1) F. BARCARO - Ca' Mocenigo Mainardi ai Guazzi d'Abano Terme-, Ed. R.D.C., 1983, Pag. 14. L'autore dice che nel primo '700 risanati in parte i terreni....i Mocenigo fecero costruire l'attuale villa. (2) A. BALDAN - Ville venete della provincia di Padova, Ed. Francisci. Pag. 30. (3) A. CALLEGARI - Guida ai colli euganei -, PD 1931, pag. 182. L'autore dice che nel secondo decennio dell'"800 i Trieste acquistarono numerose ville e gli stabilimenti Orologio e Todeschini nel comune di Abano. (4) G. MOTTI - Notizie istoriche della chiesa arcipretale di Abano -, anno 1823, Manoscritto, pag.21. L'autore dice : "Villa Mocenigo in situazione amenissima, con cedrare, giardino, ...". (5) In queste cartografie l'edificio risulta documentato.

© Studio Arch. G. BARBON, Spresiano-Treviso - Catalogazione Beni Ambientali del Comune di Abano T. (PD) 1991

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI


1



2


3



4

ESTRATTO CATASTALE ATTUALE



1. *Catasto Napoleonico, anno 1809*
2. *Catasto Austriaco, anno 1830-1842*
3. *Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852*
4. *I.G.M. 1:25000, anno 1890*


Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali 50


STATO DI FATTO
PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

1. Pianta e prospetto ovest

2. Stato di fatto



RILIEVO AMBIENTALE



1. Ferrovia

2. Fossato

3. Recinzione originale con pilastri e cancellata

4. Giardino all'italiana

5. Giardino

6. Prato

7. Area a destinazione agricola

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali 50

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. Veduta del fronte est, l'originaria facciata principale
2. Scorcio dei fronti sud ed ovest
3. Veduta del fianco nord
4. Veduta interna delle cantine



1



3

2



4



Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Barchessa Mocenigo

50a

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"
Sez.: **N. Edificio:**
Viale Giusti n. 2

RIFERIMENTO CATASTALE
Foglio: 13 **Mappale:** 24

EPOCA DI COSTRUZIONE: XVII-XVIII secolo
Edificio esistente al 1740 (1)con sedime parziale

EDIFICIO VINCOLATO DALLA L. 1089/39
(Notif. 16 Gennaio 1963)
CONTESTO AMBIENTALE: giardino

DESTINAZIONE D'USO
Originaria: barchessa
Attuale: non utilizzata

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N.Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1740(1)	Cond. 368 B314	----	MOCENIGO Alvise IV q. Alvise I	Barchessa, stalle ecc...(1)
1809	123 Abano	654	MOCENIGO Luigi q. Sebastiano	Casa di villeggiatura
1820 (2)			MOCENIGO	
1830	XII-XVII/123 Cat. Austr.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	(Casa di villeggiatura)
1845	12-17/65 R.M.P.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	(Casa di villeggiatura)
1880 c.a			SACERDOTI	
1890	I.G.M.(3)		SACERDOTI	Barchessa
1839	13	24	DALLA FRANCESCA	Essicatoio per tabacco
1991	13	24	MAINARDI (eredi)	Non utilizzato

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

Stato di conservazione

1. **STRUTTURE VERTICALI**
   Prevalentemente in muratura di mattoni pieni con inserti di pietrame e con cordoli in c.a. — Mediocre
2. **STRUTTURE ORIZZONTALI**
   Non presenta solai.
3. **COPERTURA**
   Bifalde, con falsi puntoni lignei, travicelli, scempiato in cotto e manto in coppi. — Mediocre
4. **STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO** — Mediocre

INTERVENTI SUCCESSIVI

Nei primi decenni del Novecento, la barchessa è stata completamente ristrutturata per ricavare dei locali adatti alla essicazione del tabacco. Nove delle undici arcate del portico sono state demolite e i pilastri sono stati inglobati in una nuova muratura d'ambito. Si è proceduto a sopraelevare il manufatto e a creare delle alte paratie interne ad intervalli regolari. In quell'occasione il manufatto è stato ampliato verso est ed è stata creata una nuova serie di finestre sui fronti lunghi, in parte chiuse forse nel secondo dopoguerra. Nello scomparto vicino all'oratorio restano tracce dell'alloggio ricavato nel secolo scorso per ospitare una famiglia di ebrei.

PARTICOLARI DI RILIEVO


Del manufatto sei-settecentesco originario rimangono soltanto otto pilastri del portico e parte dei muri perimetrali nord ed est.
L'organismo risulta in qualche modo interessante perchè rappresenta una sorta di edificio pseudo-industriale ossia un raro esemplare di essicatoio per il tabacco, di una certa dimensione, databile ai primi del nostro secolo.


Note, bibliografia e fonti d'archivio


(1) A. BALDAN - Ville venete della provincia di Padova, Ed. Francisci, pag.30.
(2) G. MIOTTI - Notizie istoriche della chiesa arcipretale di Abano, manoscritto, anno 1820, pag. 21..... "Villa Mocenigo.... con barchesse, granai, canave di grandezza proporzionata...".
(3) L'edificio risulta esistente in questa cartografia.

© Studio Arch. G. BARBON, Spresiano-Treviso - Catalogazione Beni Ambientali del Comune di Abano T. (PD) 1991

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI


1



2


3



4

ESTRATTO CATASTALE ATTUALE




1. *Catasto Napoleonico, anno 1809*
2. *Catasto Austriaco, anno 1830-1842*
3. *Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852*
4. *I.G.M. 1:25000, anno 1890*

Comune di Abano Terme


Scheda "B" Beni Ambientali 50a

FASI EVOLUTIVE DELL'EDIFICIO
PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

1. XVII-XVIII secolo
2. Dal 1708 al 1830 c.a
3. Primi '900 e stato di fatto



RILIEVO AMBIENTALE



1. Ferrovia
2. Fossato
3. Recinzione originale con pilastri e cancellata
4. Giardino all'italiana
5. Giardino
6. Prato
7. Area a destinazione agricola

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali 50a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. Veduta d'insieme del manufatto
2. Veduta del fronte sud col portico d'accesso all'oratorio
3. Scorcio del fronte nord
4. Veduta interna. Si notano gli originari pilastri della barchessa seicentesca



1



3

2



4



Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Oratorio di Santa Caterina

50b

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"
Sez.: **N. Edificio:**
Viale Giusti **n.** 2

RIFERIMENTO CATASTALE
Foglio: 13 **Mappale:** 24

EPOCA DI COSTRUZIONE: XVII-XVIII sec. (1)
Edificio esistente al 1748 (1)

EDIFICIO VINCOLATO DALLA L. 1089/39
(Notif. 16 Gennaio 1963)
CONTESTO AMBIENTALE: giardino

DESTINAZIONE D'USO
Originaria: oratorio privato
Attuale: non utilizzato

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N.Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1740 (2)	Cond. 368 B314	----	MOCENIGO Alvise IV q. Alvise I	Palazzo domenicale con barchesse, stalle ecc...
1748 (3)		----	MOCENIGO	Chiesa
1809	123 Abano	654	MOCENIGO Luigi q. Sebastiano	Casa di villeggiatura
1820 (4)			MOCENIGO	
1830	XII-XVII/123 Cat. Austr.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa di villeggiatura
1845	12-17/65 R.M.P.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa di villeggiatura
1880 c.a			SACERDOTI	
1890	I.G.M. (5)		SACERDOTI	Villa e annessi
1839	13	24	DALLA FRANCESCA	Villa e annessi
1991	13	24	MAINARDI (eredi)	Non utilizzata

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

Stato di conservazione

1. **STRUTTURE VERTICALI**
   In muratura di mattoni pieni legati a calce. — Buono-mediocre
2. **STRUTTURE ORIZZONTALI**
   Dietro l'abside esiste un solaio in travi di legno e tavole. Il catino absidale presenta una centinatura in legno e un'incannicciata intonacata. — Mediocre
3. **COPERTURA**
   Composita con strutture lignee, scempiato parte in pianelle, parte in tavelline, e manto in coppi. Nella navata l'orditura è a vista. — Buono
4. **STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO** — Buono

INTERVENTI SUCCESSIVI

Probabilmente l'oratorio fu realizzato nella prima metà del Settecento recuperando una parte della barchessa nord.
Acquisito dai Trieste, si dice sia stato ridimensionato per poter ricavare dei volumi abitativi e trasformato in sinagoga. Databile al secolo scorso dovrebbe essere anche la modifica della copertura e la semplificazione del fronte (6).
Nel 1965-68, quando il manufatto fu riportato alla funzione originaria dal commendator Mainardi venne asportato il solaio che lo divideva in due piani.
Fu riconsacrato il 26 Luglio 1972.

PARTICOLARI DI RILIEVO


Organizzato secondo uno schema che trovò larga diffusione nel territorio aponense, l'oratorio presenta elementi di rilievo solamente all'interno. Tra essi vanno segnalati: il paliotto d'altare decorato con motivi floreali e un bassorilievo che si dice del XV secolo.
Il fronte nord conserva parte del portico della barchessa sei-settecentesca, con le arcate a tutto sesto, bugnate.


Note, bibliografia e fonti d'archivio


(1) A. BALDAN - Ville venete della provincia di Padova, Ed. Francisci, pag.31. Secondo l'autore, l'oratorio fu costruito nel 1706 con licenza della Curia di Padova e nello stesso anno fu data licenza di celebrare messe.
(2) A. BALDAN - Op. cit. pag.30.
(3) G. DANESE - La campana di S.Lorenzo, n.2, 1979.
(4) G. MIOTTI - Notizie istoriche della chiesa arcipretale di Abano, manoscritto, anno 1820, pag. 21....."Villa Mocenigo.... con lungo la strada un bellissimo oratorio.".
(5) L'edificio risulta esistente in questa cartografia
(6) G. MOTTI - Op. cit. pag.21 "....si pensò di demolire l'oratorio per essere compatibile con l'abitazione di un ebreo.".


© Studio Arch. G. BARBON, Spresiano-Treviso - Catalogazione Beni Ambientali del Comune di Abano T. (PD) 1991

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI


1



2


3



4

ESTRATTO CATASTALE ATTUALE




1. *Catasto Napoleonico, anno 1809*
2. *Catasto Austriaco, anno 1830-1842*
3. *Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852*
4. *I.G.M. 1:25000, anno 1890*

Comune di Abano Terme


Scheda "B" Beni Ambientali 50b

FASI EVOLUTIVE DELL'EDIFICIO
PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

1. XVII-XVIII secolo
2. Dal 1708 al 1830 c.a
3. Primi '900 e stato di fatto



RILIEVO AMBIENTALE



1. Ferrovia
2. Fossato
3. Recinzione originale con pilastri e cancellata
4. Giardino all'italiana
5. Giardino
6. Prato
7. Area a destinazione agricola

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali 50b

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. Scorcio dei fronti sud ed ovest
2. Veduta interna verso il coro
3. Veduta della copertura



1

2





3

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Barchessa e cantine Mocenigo

50c

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"
Sez.: **N. Edificio:**
Viale Giusti **n.** 2

RIFERIMENTO CATASTALE
Foglio: 13 **Mappale:** 24

EPOCA DI COSTRUZIONE: XVII-XVIII secolo
Edificio esistente al 1740 con sedime parziale (1)

EDIFICIO VINCOLATO DALLA L. 1089/39
(Notif. 16 Gennaio 1963)
CONTESTO AMBIENTALE: giardino

DESTINAZIONE D'USO
Originaria: barchessa
Attuale: non utilizzata

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N.Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1740	Cond. 368 B314	----	MOCENIGO Alvise IV q. Alvise I	Palazzo domenicale con barchesse, stalle ecc...
1809	123 Abano	654	MOCENIGO Luigi q. Sebastiano	(Casa di villeggiatura)
1820 (2)			MOCENIGO	
1830	XII-XVII/123 Cat. Austr.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	(Casa di villeggiatura)
1845	12-17/65 R.M.P.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	(Casa di villeggiatura)
1880 c.a			SACERDOTI	
1890	I.G.M.(3)		SACERDOTI	Villa e annessi
1839	13	24	DALLA FRANCESCA	Villa e annessi
1991	13	24	MAINARDI (eredi)	Non utilizzata

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

	Stato di conservazione
1. **STRUTTURE VERTICALI** Prevalentemente in muratura di mattoni pieni.	Buono
2. **STRUTTURE ORIZZONTALI** In travi di legno e tavole. Alcuni locali presentano dei sostegni intermedi costituiti da grosse pseudo capriate dalla freccia molto ridotta.	Buono
3. **COPERTURA** L'orditura grossa di una falda è costituita da capriate lignee semplici che fungono da rompitratta a dei puntoni su cui poggiano degli arcarecci. L'altra falda presenta invece solo puntoni e arcarecci. L'orditura piccola è in travicelli, lo scempiato in pianelle e il manto in coppi.	Buono
4. **STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO**	Buono

INTERVENTI SUCCESSIVI

Agli inizi del secolo scorso o alla fine del Settecento, la barchessa originaria è stata allargata verso nord dando origine ad un secondo portico con arcate a tutto sesto. Nella seconda metà dell'Ottocento (forse nel 1875) tutto il manufatto è stato profondamente ristrutturato: le arcate predette sono state tamponate per ricavare una grande cantina-tinaia, nove archi del portico a sud sono stati sopraelevati assieme all'intero organismo, nella testata ovest è stato creato un corpo con tetto a padiglione e ad est è stata demolita una parte dei volumi ad est. Durante questa ristrutturazione venne realizzata la copertura lignea tuttora esistente.
Nel 1970 da una porzione della barchessa originale venne ricavato un alloggio per il custode.


PARTICOLARI DI RILIEVO

Pregevole esemplare di antica barchessa caratterizzata da una vasta mole.
Moltissimi gli elementi antichi se non proprio originali. Sul fronte presenta undici arcate a tutto sesto (delle quali conservano l'altezza originale) che formano un ampio porticato lastricato in blocchi di trachite. Sul retro, al piano terra, sono tuttora leggibili le cantine delle quali spicca il robusto e singolare impalcato dei solai.
Mirabile anche il vastissimo granaio al primo piano che conserva una sequela di robusti pilastri in muratura e di capriate lignee.


Note, bibliografia e fonti d'archivio
(1) A. BALDAN - Ville venete della provincia di Padova, Ed. Francisci, pag.30.
(2) G. MIOTTI - Notizie istoriche della chiesa arcipretale di Abano, manoscritto, anno 1820, pag. 21..... "Villa Mocenigo.... con barchesse, granai, canave di grandezza proporzionata...".
(3) L'edificio risulta esistente in questa cartografia.


© Studio Arch. G. BARBON, Spresiano-Treviso - Catalogazione Beni Ambientali del Comune di Abano T. (PD) 1991

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI



1


2




3



4

ESTRATTO CATASTALE ATTUALE




1. *Catasto Napoleonico, anno 1809*
2. *Catasto Austriaco, anno 1830-1842*
3. *Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852*
4. *I.G.M. 1:25000, anno 1890*

Comune di Abano Terme


Scheda "B" Beni Ambientali 50c

STATO DI FATTO
PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

Pianta e prospetto sud
(In grigio la porzione d'impianto)



RILIEVO AMBIENTALE




1. Ferrovia
2. Fossato
3. Recinzione originale con pilastri e cancellata
4. Giardino all'italiana
5. Giardino
6. Prato
7. Area a destinazione agricola

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali 50c

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. Veduta d'insieme del manufatto
2. Veduta fronte nord
3. Veduta interna del portico
4. Veduta interna del grande granaio



1



3

2



4



Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali 50d

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. Veduta del fronte ovest
2. Veduta del fronte est
3. Veduta interna del granaio
4. Veduta interna delle scuderie


1




2



3



4



Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Scuderia Mocenigo

50d

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"
Sez.: **N. Edificio:**
Viale Giusti **n.** 2

RIFERIMENTO CATASTALE
Foglio: 13 **Mappale:** 24

EPOCA DI COSTRUZIONE: XVIII-XIX secolo
Edificio esistente al 1809 con sedime parziale

EDIFICIO VINCOLATO DALLA L. 1089/39
(Notif. 16 Gennaio 1963)
CONTESTO AMBIENTALE: giardino

DESTINAZIONE D'USO
Originaria: scuderia
Attuale: non utilizzata

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N.Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1809	123 Abano	654	MOCENIGO Luigi q. Sebastiano	Casa di villeggiatura
1820 (1)			MOCENIGO	
1830	XII-XVII/123 Cat. Austr.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa di villeggiatura
1845	12-17/65 R.M.P.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	Casa di villeggiatura
1880 c.a			SACERDOTI	
1890	I.G.M.(2)		SACERDOTI	Villa e annessi
1839	13	24	DALLA FRANCESCA	Villa e annessi
1991	13	24	MAINARDI (eredi)	Scuderia non utilizzata

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

	Stato di conservazione
1. STRUTTURE VERTICALI	
Prevalentemente in muratura di mattoni pieni.	Buono
2. STRUTTURE ORIZZONTALI	
In travi di legno e tavole pavimentate con pianelle di cotto. Presentano dei sostegni intermedi costituiti da pseudo-capriate dalla freccia molto ridotta.	Mediocre-cattivo
3. COPERTURA	
A capriate lignee con saettoni, arcarecci, travicelli, scempiato in pianelle e manto in coppi.	Buono
4. STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	Buono-mediocre

INTERVENTI SUCCESSIVI

La scuderia, nella seconda metà del XIX sec., è stata sopraelevata assieme alla barchessa nord. In quell'occasione si realizzò una singolare copertura lignea tuttora esistente.
Forse posteriore alla scuderia, ma di poco, è l'ex abitazione del fattore che sussiste a nord. Quest'ultima fu sopraelevata e poi allungata nell'Ottocento ed infine ristrutturata nel 1945. In quell'occasione si sono chiuse alcune aperture e si sono risanati gli ambienti.
Nel secondo dopoguerra, sono state asportate le eleganti colonne lapidee che separavano i singoli stalli della scuderia.

PARTICOLARI DI RILIEVO


Raro esempio di grande scuderia sette-ottocentesca sostanzialemente ancora leggibile nei connotati originari.
Di rilievo l'ampio locale al piano terra ancora lastricato di trachite e traforato con finestrature e portoni ad arco. Singolare anche la scala in pietra di Costozza, che permette di accedere al granaio dov'è tuttora visibile la mirabile copertura lignea di fine Ottocento.

Note, bibliografia e fonti d'archivio


(1) G. MIOTTI - Notizie istoriche della chiesa arcipretale di Abano, manoscritto, anno 1820, pag. 21..... "Villa Mocenigo.... con una bellissima scuderia nobilitata da parte a parte da colonnami marmorei, che contiene ventiquattro cavalli...".
(2) L'edificio risulta documentato in questa cartografia.


© Studio Arch. G. BARBON, Spresiano-Treviso - Catalogazione Beni Ambientali del Comune di Abano T. (PD) 1991

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI



1


2




3



4

ESTRATTO CATASTALE ATTUALE




1. *Catasto Napoleonico, anno 1809*
2. *Catasto Austriaco, anno 1830-1842*
3. *Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852*
4. *I.G.M. 1:25000, anno 1890*

Comune di Abano Terme


Scheda "B" Beni Ambientali 50d

STATO DI FATTO
PIANTE E PROSPETTI PRINCIPALI

Pianta e prospetto del fronte ovest
(In grigio la porzione d'impianto)



RILIEVO AMBIENTALE



1. Ferrovia
2. Fossato
3. Recinzione originale con pilastri e cancellata
4. Giardino all'italiana
5. Giardino
6. Prato
7. Area a destinazione agricola

Comune di Abano Terme

Scheda "B" Beni Ambientali

Casa Mocenigo

50e

DATI CARATTERISTICI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"
Sez.: **N. Edificio:**
Viale Giusti **n.** 2

RIFERIMENTO CATASTALE
Foglio: 13 **Mappale:** 24

EPOCA DI COSTRUZIONE: 1830-52
Edificio esistente al 1845-52 con sedime totale

EDIFICIO VINCOLATO DALLA L. 1089/39
(Notif. 16 Gennaio 1963)
CONTESTO AMBIENTALE: giardino

DESTINAZIONE D'USO
Originaria: annessi rustici
Attuale: non utilizzati

REGESTO

ANNO	FG./Sommarione	N.Mappale	PROPRIETA'	DESTINAZIONE D'USO
1809	123 Abano (2)	654	MOCENIGO Luigi q. Sebastiano	(Casa di villeggiatura)
1830	XII-XVII/123 Cat. Austr.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	(Casa di villeggiatura)
1845	12-17/65 R.M.P.	654	T 11 - TRIESTE Giacobbe e Leone f.lli q. Moisè	(Casa di villeggiatura)
1880 c.a			SACERDOTI	
1890	I.G.M.(3)		SACERDOTI	Villa e annessi
1839	13	24	DALLA FRANCESCA	Villa e annessi
1991	13	24	MAINARDI (eredi)	Non utilizzati

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

Stato di conservazione

1. **STRUTTURE VERTICALI**
   Prevalentemente in muratura di mattoni pieni. — Mediocre
2. **STRUTTURE ORIZZONTALI**
   In travi di legno e tavole. — Mediocre
3. **COPERTURA**
   Con strutture lignee, scempiato in pianelle e manto in coppi. — Mediocre
4. **STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO** — Mediocre

INTERVENTI SUCCESSIVI

Una parte del manufatto fu trasformata in abitazione nel nostro secolo. Nel secondo dopoguerra un locale centrale è stato sopraelevato per formare una sorta di colombaia.


PARTICOLARI DI RILIEVO

Il manufatto ottocentesco, seppure povero di elementi di pregio, contribuisce però a definire la fisionomia ambientale del complesso dell'ex villa Mocenigo.
Nell'angolo nord presenta, oltre ad una statua del Bonazza, anche un'edicola che conserva tracce di affreschi a tema religioso. Il più antico di essi risale sicuramente alla prima metà del secolo scorso (3).


Note, bibliografia e fonti d'archivio
(1) L'edificio non risulta esistente in questa cartografia.
(2) L'edificio risulta esistente in questa cartografia.
(3) F. A. BARCARO - Ca' Mocenigo-Mainardi ai Guazzi di Abano T., Ed. R.D.C., anno 1983, pagg26-29-30.


© Studio Arch. G. BARBON, Spresiano-Treviso - Catalogazione Beni Ambientali del Comune di Abano T. (PD) 1991

ICONOGRAFIA E DOCUMENTI



1


2




3



4

ESTRATTO CATASTALE ATTUALE



1. *Catasto Napoleonico, anno 1809*
2. *Catasto Austriaco, anno 1830-1842*
3. *Catasto Austro-italiano, anno 1845-1852*
4. *I.G.M. 1:25000, anno 1890*

Comune di Abano Terme


Scheda "B" Beni Ambientali 50e

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1

2



1. Veduta del fronte est
2. Veduta dei fronte ovest
3. Particolare degli affreschi dipinti nell'edicola a nord-ovest



3

ALLEGATO B

Schede NATURA 2000

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE	**IT3260018**
SITENAME	**Grave e Zone umide della Brenta**

TABLE OF CONTENTS

- 1. SITE IDENTIFICATION
- 2. SITE LOCATION
- 3. ECOLOGICAL INFORMATION
- 4. SITE DESCRIPTION
- 5. SITE PROTECTION STATUS
- 6. SITE MANAGEMENT
- 7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type	1.2 Site code
C	IT3260018

1.3 Site name

Grave e Zone umide della Brenta

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
1996-06	2022-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:	Regione Veneto Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi
Address:	Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 - 30121 Venezia VE
Email:	turismo@regione.veneto.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	2003-08
National legal reference of SPA designation	No data

Date site proposed as SCI:	1995-09
Date site confirmed as SCI:	No data
Date site designated as SAC:	2018-07
National legal reference of SAC designation:	DM 27/07/2018 - G.U. 190 del 17-08-2018

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude	Latitude
11.7757	45.5674

2.2 Area [ha]:

2.3 Marine area [%]

3848.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

104.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name
ITD3	Veneto

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.0 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A|B|C|D	A|B|C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
3130			76.96			B	C	B	B
3240			192.4			C	C	C	C
3260			769.6			B	C	B	B
3270			1.25		M	B	C	B	B
91E0			1731.6			B	C	B	B

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species					Population in the site						Site assessment			
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D. qual.	A|B|C|D	A|B|C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A086	Accipiter nisus			w				P	DD	C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			p				C	DD	C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea			c				R	DD	C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			r				P	DD	C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			c				P	DD	C	B	C	B
B	A221	Asio otus			p				R	DD	C	B	C	C
F	5086	Barbus caninus			p				P	DD	C	B	C	C
F	1137	Barbus plebejus			p				C	DD	C	A	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			w				P	DD	C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				R	DD	C	B	C	C

B	A136	Charadrius dubius			r				C	DD	C	A	C	C
B	A197	Chlidonias niger			c				P	DD	C	C	C	C
F	1140	Chondrostoma soetta			p				R	DD	C	B	C	A
B	A031	Ciconia ciconia			c				V	DD	C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			c				V	DD	C	C	C	C
B	A264	Cinclus cinclus			w				P	DD	C	A	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			w				P	DD	C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			w				P	DD	C	C	C	C
F	5304	Cobitis bilineata			p				R	DD	C	B	C	C
B	A348	Corvus frugilegus			c				C	DD	C	B	C	C
F	1163	Cottus gobio			p				R	DD	C	B	C	C
B	A122	Crex crex			r				C	DD	C	B	C	A
B	A237	Dendrocopos major			p				P	DD	C	A	A	A
B	A379	Emberiza hortulana			r				C	DD	C	B	C	B
R	1220	Emys orbicularis			p				P	DD	C	B	A	B
B	A097	Falco vespertinus			p				R	DD	C	B	C	A
B	A002	Gavia arctica			c				P	DD	C	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			c				P	DD	C	C	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			r				C	DD	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			r				R	DD	C	A	C	A
F	1097	Lethenteron zanandreai			p				V	DD	C	B	C	B
I	1060	Lycaena dispar			p				R	DD	C	B	B	A
B	A889	Mareca strepera			w				P	DD	C	C	C	C
B	A230	Merops apiaster			r				P	DD	C	A	A	B
B	A073	Milvus migrans			c				P	DD	C	B	C	B
M	1323	Myotis bechsteinii			p				P	DD	C	B	A	A
M	1324	Myotis myotis			p				P	DD	C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			c				R	DD	C	B	C	B
B	A214	Otus scops			r				P	DD	C	C	C	A
B	A094	Pandion haliaetus			c				P	DD	C	B	C	B
B	A866	Picus viridis			p				V	DD	C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus			p				C	DD	C	B	C	B
F	5962	Protochondrostoma genei			p				R	DD	C	B	C	B
A	1215	Rana latastei			p				R	DD	C	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus			p				C	DD	C	A	C	B
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			p				P	DD	C	B	C	C
B	A249	Riparia riparia			r				C	DD	C	A	C	A
F	1114	Rutilus pigus			p				R	DD	C	B	C	C
F	1991	Sabanejewia larvata			p				R	DD	C	B	C	C
F	1107	Salmo marmoratus			p				C	DD	C	B	C	A
B	A856	Spatula querquedula			r				R	DD	C	B	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			r				R	DD	C	B	B	A
B	A004	Tachybaptus ruficollis			p				C	DD	C	A	C	B
F	5331	Telestes muticellus			p				R	DD	C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			c				R	DD	C	B	C	B

A	1167	Triturus carnifex			p				C	DD	C	B	C	B

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species					Population in the site				Motivation					
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories			
					Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
P		Alopecurus aequalis						R						X
P		Artemisia campestris						P						X
P		Bartsia alpina						P						X
P		Calamagrostis pseudophragmites						R						X
R	1283	Coronella austriaca						R	X					
P		Cyperus flavescens						C						X
P		Cyperus fuscus						C						X
M		Erinaceus europaeus						C					X	
P		Geranium sibiricum						V						X
R	5670	Hierophis viridiflavus						C	X					
M		Marte foina						R					X	
M		Meles meles						V					X	
M	1341	Muscardinus avellanarius						R	X					
M	1358	Mustela putorius						P		X				
R		Natrix natrix						R					X	
R	1292	Natrix tessellata						R	X					
M		Neomys fodiens						C					X	
M	1312	Nyctalus noctula						P	X					
F		Phoxinus phoxinus						C			X			
M	1329	Plecotus austriacus						P	X					
P		Potamogeton pusillus						C						X

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories: IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N16	20.0
N23	1.0
N20	5.0
N09	5.0
N07	10.0
N15	6.0
N12	30.0
N10	3.0
N06	20.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

Ambiente fluviale con greti, steppe fluviali, saliceti ripariali e boschi igrofili estesi e ben conservati. Tratti di Salicetum albae e di cenosi di Ranuncolion fluitantis. Presenza di ampi specchi lacustri con canneti e altra vegetazione ripariale. Accentuati fenomeni di dealpinismo.

4.2 Quality and importance

Complesso di habitat importante per specie ornitiche rare e localizzate, luogo di nidificazione e svernamento di numerose specie di uccelli. Ricca fauna di mammiferi, anfibi, rettili e pesci. Presenza di comunità vegetali rare o eterotopiche. Accentuati fenomeni di dealpinismo floristico. La presenza di alberi di grosse dimensioni favorisce l'insediamento di numerosi chirotteri forestali.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

ZUNICA M. (Ed.), 1981. Il territorio della Brenta. CLEUP, Padova. AA.VV. , 1986. Indagine preliminare sui vertebrati del Fiume Brenta. Relazione interna. Provincia di Padova Ufficio Parchi e Riserve naturali. SBURLINO G., MARCHIORI S., 1987. La vegetazione idro-igrofila del medio corso del fiume Brenta (Veneto- Italia settentrionale). Universidad de La Laguna, Ser.Inf., 22: 297-304. BON M., PAOLUCCI P., MEZZAVILLA F., DE BATTISTI R., VERNIER E. (Eds.), 1995. Atlante dei Mammiferi del Veneto. Lavori Soc. Sc. Nat., Suppl. vol.21. AA.VV. , 1990a. Ambiente Fiume. Marsilio Editore.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
IT00	100.0				

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

- [ ] Yes
- [X] No, but in preparation
- [ ] No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

Back to top

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

☐ Yes ☒ No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

126110 126100 126070 126060 126020 104140 104130 104090 104050 104010 1:10000 Gauss-Boaga Ovest

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE	**IT3260017**
SITENAME	**Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco**

TABLE OF CONTENTS

- 1. SITE IDENTIFICATION
- 2. SITE LOCATION
- 3. ECOLOGICAL INFORMATION
- 4. SITE DESCRIPTION
- 5. SITE PROTECTION STATUS
- 6. SITE MANAGEMENT
- 7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type	1.2 Site code
C	IT3260017

1.3 Site name

Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
1999-09	2022-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:	Regione Veneto Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi
Address:	Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 - 30121 Venezia VE
Email:	turismo@regione.veneto.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	1999-08
National legal reference of SPA designation	No data

Date site proposed as SCI:	2006-07
Date site confirmed as SCI:	No data
Date site designated as SAC:	2018-07
National legal reference of SAC designation:	DM 27/07/2018 - G.U. 190 del 17-08-2018

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude	Latitude
11.684722	45.308611

2.2 Area [ha]:

2.3 Marine area [%]

15096.0	0.0

2.4 Sitelength [km]:

92.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name
ITD3	Veneto

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.0 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A|B|C|D	A|B|C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
3150			150.96			C	C	B	B
6110			150.96			C	C	B	B
6210			1962.48			B	C	B	B
91AA			20.0			B	C	B	B
9260			5887.44			A	C	B	B

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species					Population in the site						Site assessment			
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D. qual.	A|B|C|D	A|B|C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A086	Accipiter nisus			w				P	DD	C	B	C	C
B	A296	Acrocephalus palustris			r				R	DD	C	A	C	B
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			r				R	DD	C	A	C	B
B	A028	Ardea cinerea			c				P	DD	C	B	C	C
B	A221	Asio otus			r				C	DD	C	B	C	C
F	1137	Barbus plebejus			p				R	DD	C	B	C	B
A	1193	Bombina variegata			p				R	DD	C	B	A	B
B	A087	Buteo buteo			c				P	DD	C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				R	DD	C	A	C	B

B	A136	Charadrius dubius			r				P	DD	C	C	C	C
F	1140	Chondrostoma soetta			p				P	DD	D			
B	A080	Circaetus gallicus			c				P	DD	C	B	C	C
F	5304	Cobitis bilineata			p				R	DD	C	B	C	B
B	A208	Columba palumbus			w				P	DD	C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix			r				R	DD	C	B	C	C
B	A122	Crex crex			c				V	DD	C	B	C	A
B	A377	Emberiza cirlus			r				C	DD	C	A	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			r				C	DD	C	A	C	C
B	A099	Falco subbuteo			c				P	DD	C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus			p				C	DD	C	A	C	B
P	4104	Himantoglossum adriaticum			p				C	DD	B	C	C	C
B	A300	Hippolais polyglotta			r				C	DD	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			r				R	DD	C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			r				R	DD	C	A	C	C
B	A369	Loxia curvirostra			w				P	DD	C	C	C	C
P	1428	Marsilea quadrifolia			p				V	DD	C	C	A	C
B	A280	Monticola saxatilis			r				P	DD	C	C	B	B
B	A281	Monticola solitarius			r				P	DD	C	B	B	B
M	1324	Myotis myotis			p				P	DD	C	C	C	B
B	A214	Otus scops			r				P	DD	C	B	C	A
B	A072	Pernis apivorus			r				V	DD	C	B	C	A
B	A866	Picus viridis			r				R	DD	C	A	C	A
F	5962	Protochondrostoma genei			p				V	DD	C	C	C	C
B	A267	Prunella collaris			w				P	DD	C	C	C	C
B	A250	Ptyonoprogne rupestris			c				P	DD	C	B	C	C
A	1215	Rana latastei			p				V	DD	C	C	A	B
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			p				P	DD	C	B	C	B
F	1114	Rutilus pigus			p				P	DD	C	C	C	C
F	1991	Sabanejewia larvata			p				R	DD	C	B	C	B
B	A155	Scolopax rusticola			w				R	DD	C	B	C	C
B	A304	Sylvia cantillans			r				V	DD	C	B	B	A
B	A570	Sylvia hortensis			r				P	DD	C	A	B	A
B	A305	Sylvia melanocephala			r				R	DD	C	A	B	A
B	A307	Sylvia nisoria			r				V	DD	C	C	B	B
B	A333	Tichodroma muraria			w				P	DD	C	A	B	B
A	1167	Triturus carnifex			p				P	DD	C	B	C	B

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information

- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species					Population in the site				Motivation					
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories			
					Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
P		Allium angulosum						V			X			
P		Anagallis minima						V						X
P		Anogramma leptophylla						V						X
P		Anthemis arvensis incrassata						V						X
P		Arbutus unedo						R						X
P		Asparagus acutifolius						C						X
P		Asplenium foresiense						V						X
P		Campanula cervicaria						V						X
P		Carex depauperata						P						X
P		Cephalanthera longifolia						R					X	
P		Cheilanthes marantae						V						X
P		Cistus salvifolius						C						X
P		Cytinus hypocistis						V						X
P		Daphne laureola						R						X
P		Delphinium fissum						R						X
P		Delphinium peregrinum						R						X
P		Dictamnus albus						R						X
P		Epimedium alpinum						R						X
P		Epipactis palustris						V					X	
P		Erica arborea						C						X
P		Erythronium dens-canis						R						X
P		Fagus sylvatica						R						X
P		Gagea villosa						R						X
P		Gymnadenia conopsea						V					X	
P		Haplophyllum patavinum						V			X			
P		Hippuris vulgaris						V						X
P		Jasione montana						V						X
P		Leucojum aestivum						R						X
P		Leucojum vernum						R						X
P		Lilium bulbiferum						V						X
P		Lilium martagon						V						X
P		Limodorum abortivum						R					X	
P		Listera ovata						P					X	
P		Ludwigia palustris						V			X			
P		Lychnis coronaria						R						X

P		Montia fontana						V						X
M	1341	Muscardinus avellanarius						R	X					
P		Muscari botryoides						V						X
P		Muscari kerneri						V						X
P		Narcissus radiiflorus						V						X
M		Neomys fodiens						P					X	
M	1312	Nyctalus noctula						P	X					
P		Ophrys aurelia						V					X	
P		Ophrys bertoloniiformis						P				X		
P		Orchis mascula						V					X	
P		Orchis papilionacea						R					X	
P		Orchis simia						C					X	
P		Osmunda regalis						V						X
P		Philadelphus coronarius						R						X
P		Phillyrea latifolia						V						X
P		Pistacia terebinthus						R						X
M	1329	Plecotus austriacus						P	X					
R	1250	Podarcis siculus						V	X					
P		Quercus ilex						R						X
P		Rubia peregrina						R						X
P	1849	Ruscus aculeatus						C		X				
P		Sagittaria sagittifolia						V			X			
P		Salix apennina						V						X
P		Salvinia natans						V			X			
P		Scrophularia vernalis						R						X
P		Sedum villosum						V			X			
P		Sempervivum arachnoideum						V						X
P		Senecio paludosus						V			X			
P		Serapias vomeracea						C					X	
P		Spartium junceum						C						X
P		Staphylea pinnata						V						X
M		Suncus etruscus						P					X	
P		Teucrium siculum						R				X		
P		Thalictrum lucidum						R						X
P		Trifolium pallidum						V						X
P		Trifolium striatum						V						X
P		Trigonella gladiata						V						X
A		Triturus alpestris						V					X	
P		Vaccinium myrtillus						V						X
P		Vicia bithynica						R						X
P		Vicia cassubica						R						X
R		Vipera aspis						V					X	
R	6091	Zamenis longissimus						R	X					

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name

- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories: IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N22	1.0
N23	3.0
N16	27.0
N09	1.0
N15	27.0
N20	10.0
N21	5.0
N14	2.0
N08	7.0
N12	15.0
N07	1.0
N06	1.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

Sistema collinare di origine vulcanica. Presenza di filoni di roccia trachitica che si sporgono dai dossi circostanti costituiti da rocce sedimentarie, affioramenti di banchi di tufi e brecce latitiche. Grandi estensioni di castagneti e cenosi prative xeriche. Su affioramenti trachitici ad esposizione favorevole si sviluppa una boscaglia a leccio; sui rilievi più dolci con substrato di tipo sedimentario si sviluppano formazioni prative aride (Festuco-Brometalia). Presente la coltura della vite e dell'olivo. L'habitat 6210 è da considerarsi prioritario.

4.2 Quality and importance

Area importante per l'aspetto geomorfologico, botanico, geologico, zoologico. Complesso mosaico di tipi vegetazionali naturali in contatto con vaste aree colturali. Al castagneto che rappresenta il popolamento vegetazionale più diffuso, si sostituiscono, nelle aree più termofile, formazioni a pseudomacchia mediterranea con elevata presenza di specie rare e di rilevante interesse fitogeografico. Marsilea quadrifolia viene mantenuta nel FS come presenza potenziale.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

BEGUINOT A., 1903. Studi e ricerche sulla flora dei Colli Euganei. Bull. Soc. Bot. Ital., 160-172; 212-224; 252-263; 330-342. BEGUINOT A., 1909. Flora Padovana. Prem. Soc. Coop. Tip., Padova ANTONIETTI A., 1962. Die Kastanienwälder der Euganischen Hügel. Mitt. Ost.-Din. Pflanz. Arbei., 2: 74-81. FAMIGLIETTI A., 1967. Sulla storia della vegetazione forestale euganea. Monti e Boschi, 2: 9-33. SUSMEL L., FAMIGLIETTI A., 1968. Condizioni ecologiche ed attitudini colturali dei Colli Euganei. Ann. Centro Ec. Mont. delle Venezie, 6: 208-357. LORENZONI G. G. , 1968. I Colli Euganei. Profilo botanico. Natura e Montagna, 3: 53-57. LORENZONI G. G. , 1976. L'escursione della Società Italiana di Fitosociologia sui Colli Euganei. Not. Fitosoc., 11: 77-84. BARBERO M., 1979. Les remontées méditerranéennes sur le versant italien des Alpes. Ecologia Mediterranea, 4: 109-132. LORENZONI G. G. , 1983. Il paesaggio vegetale Nord Adriatico. Atti Mus. Civ. St. Nat. Trieste, 35: 1-34LORENZONI G. G., MARCHIORI S., CHIESURA LORENZONI F., TORNADORE N., CANIGLIA G., 1984. Indagine sulle serie dinamiche delle cenosi a Quercus ilex L. nelle regioni venete. Not. Fitosoc.,19 (2): 123-146. MARCHIORI S., 1987. Some topics on Quercetea ilicis coenoses and their degradation forms in Italy. Acta Bot. Croat. 46: 105-114. DEL FAVERO R., DELL'AGNOLA G., DE MAS G., LASEN C., PAIERO P., POLDINI L., URSO T., 1988. Il carpino nero nel Veneto. Regione Veneto, Ass. Agricoltura Foreste, Dip. Foreste Econ. Mont. BUFFA G., GHIRELLI L., LORENZONI G. G. , 1990. Significato dei relitti vegetazionali a Quercus ilex L. nella valutazione della mediterraneità. Atti del 3° Colloquio su ?Approcci metodologici per la definizione dell'ambiente fisico e biologico mediterraneo?, Lecce 20-22 novembre 1990, 191-197GHIRELLI L., LORENZONI G. G., CHIESA S., 1993. Ipotesi di gestione di dodici biotopi dei Colli Euganei di particolare interesse naturalistico. Atti X Conv. Gruppo Ecol. di Base G. Gadio, Ecologia della Regione Euganea, Padova: 77-84. DEL FAVERO R., LASEN C., 1993. La vegetazione forestale del Veneto. 2a Ed. Libreria

Progetto Edit., PadovaBUFFA G., GHIRELLI L., 1993. Primo contributo alla conoscenza dell'ecologia di Robinia pseudoacacia L. sui Colli Euganei (PD). Atti X Conv. Gruppo Ecol. di Base G. Gadio, Ecologia della Regione Euganea, Padova: 67-76. GIACOMINI G., PAVARIN A., 1994. Avifauna dei Colli Euganei. Ente Parco dei Colli Euganei.PAOLUCCI P., 1994. Le orchidee spontanee dei Colli Euganei. Ente Parco Colli Euganei. Ed. Cierre, Verona. BON M., PAOLUCCI P., MEZZAVILLA F., DE BATTISTI R., VERNIER E. (Eds.), 1995. Atlante dei Mammiferi del Veneto. Lavori Soc. Sc. Nat., Suppl. vol.21. RICHARD J., PAOLUCCI P., COLOMBARA F., 1996. Osservazioni sull?erpetofauna dei Colli Euganei (Padova, Italia nord-orientale). St. Trent. Sc. Nat., Acta Biol., vol. 71, pp. 65-67BEGUINOT A., 1903-1904. Nota preliminare sulla fitogeografia dei Colli Euganei. Atti Accademia Scientifica veneto-trentino-istriana, 1: 26-48. BEGUINOT A., 1904b. Saggio sulla flora e sulla fitogeografia dei Colli Euganei. Mem. Soc. Geograf. Ital., 11: 1- 192. BEGUINOT A., 1904c. Studi e ricerche sulla flora dei Colli Euganei. Bull. Soc. Bot. Ital., 61-74; 86-95; 164-176; 241-252.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
IT04	100.0				

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
IT04	Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei	-	81.0

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:	Parco Regionale Colli Euganei
Address:	
Email:	

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

- [ ] Yes
- [x] No, but in preparation
- [ ] No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

Back to top

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

- [ ] Yes
- [x] No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

147140 147130 147100 147090 147060 147050 147020 147010 146160 146120 146080 146040 1:10000 Gauss-Boaga Ovest

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE	**IT3250030**
SITENAME	**Laguna medio-inferiore di Venezia**

TABLE OF CONTENTS

- 1. SITE IDENTIFICATION
- 2. SITE LOCATION
- 3. ECOLOGICAL INFORMATION
- 4. SITE DESCRIPTION
- 5. SITE PROTECTION STATUS
- 6. SITE MANAGEMENT
- 7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type	1.2 Site code
B	IT3250030

1.3 Site name

Laguna medio-inferiore di Venezia

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
1996-06	2023-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:	Regione Veneto Direzione Turismo - U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi
Address:	Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 - 30121 Venezia VE
Email:	turismo@regione.veneto.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	0000-00
National legal reference of SPA designation	No data

Date site proposed as SCI:	1995-09
Date site confirmed as SCI:	No data
Date site designated as SAC:	2018-07
National legal reference of SAC designation:	DM 27/07/2018 - G.U. 190 del 17-08-2018

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude	Latitude
12.228889	45.315556

2.2 Area [ha]:

2.3 Marine area [%]

26384.0	0.0

2.4 Sitelength [km]:

90.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name
ITD3	Veneto

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.0 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A|B|C|D	A|B|C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
1140			3957.6			A	C	A	A
1150			5276.8			B	B	B	B
1310			263.84			B	A	C	C
1320			527.68			B	A	C	C
1410			527.68			B	C	B	B
1420			6596.0			B	C	B	B

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species					Population in the site						Site assessment			
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D. qual.	A|B|C|D	A|B|C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
F	1103	Alosa fallax			c				C	DD	C	B	C	C
R	1220	Emys orbicularis			p				R	DD	C	C	C	A
F	1155	Knipowitschia panizzae			p				C	DD	D			
F	1154	Pomatoschistus canestrinii			p				C	DD	D			
A	1215	Rana latastei			p				R	DD	D			
P	1443	Salicornia veneta			p				C	DD	B	B	A	B
A	1167	Triturus carnifex			p				C	DD	C	B	C	B

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species					Population in the site				Motivation					
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories			
					Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
B	A298	Acrocephalus arundinaceus						C						X
B	A296	Acrocephalus palustris						C						X
B	A297	Acrocephalus scirpaceus						C						X
B	A229	Alcedo atthis						C						X
B	A054	Anas acuta			2331	2331	i							X
B	A052	Anas crecca			24928	24928	i							X
B	A053	Anas platyrhynchos						P						X
B	A773	Ardea alba			235	235	i							X
B	A028	Ardea cinerea			110	120	p							X
B	A029	Ardea purpurea			420	460	p							X
B	A024	Ardeola ralloides						V						X
P		Artemisia coerulescens						R						X
B	A059	Aythya ferina			686	686	i							X
P		Bassia hirsuta						R			X			
B	A021	Botaurus stellaris						P						X
B	A067	Bucephala clangula			2	2	i							X
B	A149	Calidris alpina			15042	15042	i							X
B	A861	Calidris pugnax						C						X
B	A138	Charadrius alexandrinus			10	20	p							X
B	A137	Charadrius hiaticula			5	5	i							X
B	A197	Chlidonias niger						C						X
B	A081	Circus aeruginosus			49	49	i							X
B	A082	Circus cyaneus			11	11	i							X
B	A084	Circus pygargus			2	8	p							X
B	A289	Cisticola juncidis						P						X
I		Cylindera trisignata						P			X			
B	A026	Egretta garzetta			660	710	p							X
B	A381	Emberiza schoeniclus						C						X
P		Epipactis palustris						V					X	
B	A125	Fulica atra						P						X
B	A153	Gallinago gallinago			50	50	i							X

B	A130	Haematopus ostralegus			10	12	p							X
B	A131	Himantopus himantopus			200	250	p							X
B	A022	Ixobrychus minutus						P						X
B	A459	Larus cachinnans			2000	2000	p							X
B	A182	Larus canus			1032	1032	i							X
B	A176	Larus melanocephalus			1800	1800	i							X
B	A179	Larus ridibundus			14972	14972	i							X
B	A855	Mareca penelope			390	390	i							X
B	A889	Mareca strepera			61	61	i							X
B	A069	Mergus serrator			238	238	i							X
B	A875	Microcarbo pygmaeus			5	10	p							X
M	1358	Mustela putorius						P		X				
M		Neomys anomalus						R					X	
B	A768	Numenius arquata arquata			1147	1147	i							X
B	A023	Nycticorax nycticorax			110	120	p							X
P		Oenanthe lachenalii						C						X
P		Orchis laxiflora						V					X	
B	A323	Panurus biarmicus						P						X
B	A391	Phalacrocorax carbo sinensis			1124	1124	i							X
M	1317	Pipistrellus nathusii						R	X					
P		Plantago altissima						C			X			
P		Plantago cornuti						R			X			
B	A034	Platalea leucorodia						P						X
B	A032	Plegadis falcinellus						R						X
B	A140	Pluvialis apricaria						P						X
B	A141	Pluvialis squatarola			212	212	i							X
B	A005	Podiceps cristatus			1039	1039	i							X
B	A008	Podiceps nigricollis			1089	1089	i							X
B	A132	Recurvirostra avosetta			90	150	p							X
P		Samolus valerandi						V						X
P		Spartina maritima						C						X
B	A857	Spatula clypeata			1973	1973	i							X
B	A856	Spatula querquedula			20	30	p							X
P		Spergularia marina						R						X
B	A193	Sterna hirundo			800	850	p							X
B	A885	Sternula albifrons			300	400	p							X
B	A305	Sylvia melanocephala						P						X
B	A004	Tachybaptus ruficollis			95	95	i							X
B	A048	Tadorna tadorna			10	20	p							X
B	A863	Thalasseus sandvicensis			200	700	p							X
B	A161	Tringa erythropus			107	107	i							X
B	A162	Tringa totanus			1000	1000	p							X
P		Utricularia australis						R			X			

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories: IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N03	35.0
N23	5.0
N02	60.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

Bacino inferiore del sistema lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico.

4.2 Quality and importance

Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie vegetali rare e/o minacciate sia a livello regionale che nazionale. Zona di eccezionale importanza per svernamento e migrazione dell'avifauna legata alle zone umide. Importante sito di nificazione per numerose specie di uccelli.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

AMATO S., SEMENZATO M., BORGONI N., RICHARD J., TILOCA G., 1994. Status attuale delle popolazioni di ardeidi nidificanti nella Laguna di Venezia (Italia N-E). Riv. ital. Orn., 63: 200-204.BON M., CHERUBINI G., 1998. I censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Laguna di Venezia: risvolti gestionali. In: BON M., MEZZAVILLA F. (red.). Atti 2° Convegno Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, suppl. vol. 48: 37-43.BON M., CHERUBINI G., SEMENZATO M., STIVAL E., 2000. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Venezia. Provincia di Venezia ? Associazione Faunisti Veneti, 159 pp., Servizi Grafici Editoriali, Padova.BON M., PANZARIN L., ZANETTI M., 2000. Prima nidificazione di Mignattaio, Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766), in Veneto e aggiornamento sulla garzaia di Valle Dragojesolo. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 25: 119-120.BON M., PAOLUCCI P., MEZZAVILLA F., DE BATTISTI R., VERNIER E. (a cura di), 1996. Atlante dei Mammiferi del Veneto. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., Venezia, suppl. al v. 21.BORELLA S., SCARTON F., TILOCA G. e VALLE R. 1994. La nidificazione del Gabbiano comune Larus ridibundus L. in laguna di Venezia: Anni 1991-1992 (Aves). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 19: 93-98.CANIGLIA G., BORELLA S., CURIEL D., NASCIMBENI P., PALOSCHI A.F., RISMONDO A., SCARTON F., TAGLIAPIETRA D., ZANELLA L., 1992. Distribuzione delle fanerogame marine (Zostera marina L., Zostera noltii Hornem, Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.) in laguna di Venezia. Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. Venezia, 17: 137-150CHERUBINI G., PANZARIN L., 1993.Il Fratino Charadrius alexandrinus nidificante lungo i litorali della provincia di Venezia. In: MEZZAVILLA F., STIVAL E. (red.), Atti 1° Convegno Faunisti Veneti, Montebelluna (TV): 111-112. CHERUBINI, G., MANZI R. e BACCETTI N. 1993. La popolazione di Cormorano, Phalacrocorax carbo sinensis, svernante in Laguna di Venezia. Riv. ital. Orn. 63: 41-54.COLORIO G. e BOTTAZZO M. 1994. Segnalazione di Astore Accipiter gentilis nella Laguna Nord di Venezia. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 19: 225.GEHU J.M., 1989a. Essai de typologie syntaxonomique des communautés européennes de Salicornies annuelles. Coll. Phytosoc. 18: 243-260. GEHU J.M., 1989b. Les Salicornes annuelles d'Europe: systeme taxonomique et essai de cle de determination.. Coll. Phytosoc. 18: 227-241.GUZZON C., KRAVOS K., PANZARIN L., RUSTICALI R., SCARTON F., UTMAR P., VALLE R., 2001. Volpoca (Tadorna tadorna) e laro-limicoli (Charadriiformes) nidificanti lungo la costiera nord-adriatica: situazione nel 1998-1999. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 52 (2001): 183-191. MAGNANI A., PANZARIN L., CHERUBINI G., 1998. Nidificazione di Marangone minore, Phalacrocorax pygmeus, in Laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 68: 108-110. MASTRORILLI M., FESTARI L., 2001. Considerazioni sulla fenologia del gufo di palude Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) nell?Italia nord-orientale. 69-72 In BON M., SCARTON F. (red.). Atti 3° Convegno Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, suppl. 51.MEZZAVILLA F., SCARTON F. (a cura di) 2002. Le garzaie in Veneto. Risultati dei censimenti svolti negli anni 1998-2000. Associazione Faunisti Veneti, Quaderni Faunistici, 1: 1-95.SCARTON F., VALLE R., BORELLA S., 1995. Laridae e Sternidae in laguna di Venezia: anni 1993-1994. Riv. ital. Orn., 65: 81-83.SCARTON F., BALDIN M., SCATTOLIN M., 2003. Nuovi dati sulla nidificazione del Gruccione Merops apiaster Linnaeus, 1758 (Aves) lungo i litorali della Laguna di Venezia: anni 2000-2002. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 28: 17-19.SCARTON F., BORELLA S., VALLE R., 1996. Prima nidificazione di Beccapesci Sterna sandvicensis in laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 66: 87-88.SCARTON F., CHERUBINI G., VALLE R., BORELLA S., 1997. Lo svernamento di strolaghe, svassi e smergo minore in laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 67: 75-83. SCARTON F., SEMENZATO M., TILOCA G., VALLE R., 2000. L?avifauna nidificante nelle Casse di colmata B e D/E (non-Passeriformes): situazione al 1998 e

variazioni intercorse negli ultimi venti anni. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 249-261.SCARTON F., VALLE R., 1997. Laridae e Sternidae nidificanti in laguna di Venezia; anni 1995-1996. Riv. ital. Orn., 67: 202.204SCARTON F., VALLE R., BORELLA S., 1995. Il Fraticello (Sterna albifrons) nidificante in laguna di Venezia: anni 1989-1993. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 20: 81-88.SCARTON F., VALLE R., VETTOREL M., 1999. Prima nidificazione di Sterna di Rüppell Sterna bengalensis in laguna di Venezia. Avocetta, 23: 92.SCARTON F., VALLE R., VETTOREL M., CHERUBINI G., PANZARIN L., 1996. Prima nidificazione di Gabbiano corallino in laguna di Venezia. Riv. ital. Orn., 66: 201-202.SEMENZATO M., TILOCA G., 1999. Prima nidificazione di Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) in Veneto e aggiornamenti sugli uccelli nidificanti nella garzaia di Valle Figheri (Laguna di Venezia). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 24: 129-130.VALLE R., SCARTON F., 1999. Popolazione e distribuzione del Piviere tortolino Charadrius morinellus nell?Europa centro-meridionale: una sintesi bibliografica. Avocetta, 23: 109.VALLE R., SCARTON F., 1999. The presence of conspicuous associates protects nesting Redshank Tringa totanus from aerial predators. Ornis Fennica, 76: 146-148

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
IT00	100.0				

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
IT00	CASSA DI COLMATA A	/	

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

- [ ] Yes
- [ ] No, but in preparation
- [x] No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

Back to top

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

- [ ] Yes
- [x] No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

169040 169030 149010 148160 148150 148120 148110 148100 148080 148070 148060 148040 148030 148020 127160 127150 1: 10000 Gauss-Boaga Ovest